

消防団員活動帽仕様書

京都市消防局消防団・自主防災推進室

(担当 采女、鳥居 212-6617)

1 総則

- (1) この仕様書は、京都市消防局が調製する消防団員活動帽（以下「活動帽」という。）について、必要な事項を定める。
- (2) この活動帽は、十分に品質管理を行った材料及び付属品を用い、本仕様書のすべてを満足した、仕上がりが優良な製品であること。
- (3) この仕様書の細部には、すべて当局の承認又は指示を受けるものとする。
- (4) 受注者は、活動帽の製作にあたっては、まず、見本及び使用する生地 の品質証明書を当局に提出し、当局から指示を受けること。

2 仕様

(1) 構造

ア 形式：六方アポロキャップ

イ 表生地

（ア）混紡率：ポリエステル 100%

（イ）色：濃紺（現物見本を提示）

（ウ）用糸番手：50デニール

（エ）織り方：経編（たてあみ）

（オ）収縮率：経 2.0%以内、緯 2.0%以内

ウ 底芯：ポリ芯 1.8mm 色：黒

エ 天釦：樹脂製 18mm 表生地で包む

オ 正面刺繍：別図 1 参照

カ サイズ調整：樹脂製ベルトアジャスター黒色

キ 縫製仕様：①形状及び寸法等構造に関する仕様については、別図 2 及び現物見本のとおりに。

②底の飾り押さえミシンについては、1 条以上とする。

③頭部後方には、クリをつけ、樹脂製アジャスターベルトでサイズの調整ができるようにすること。

ク 汗止

（ア）ギャバ（巾 4 cm）

（イ）裏：ポケットメッシュ、黒、中芯有り

（ウ）頭周りにデオラントテープを取り付ける

(2) サイズ

表 示	調 節 範 囲
S	5 2 c m ～ 5 5 c m
M	5 4 c m ～ 5 7 c m
L	5 6 c m ～ 5 9 c m
L L	5 8 c m ～ 6 1 c m
3 L	6 0 c m ～ 6 3 c m

3 調製数

2 5 0 個

(サイズ内訳については、契約決定後提示する。)

4 納期

令和 9 年 3 月 2 3 日 (火) まで

5 納入場所

京都市上京区今小路通御前西入紙屋川町 8 7 0 番地

京都市消防局北野倉庫

6 見積書の提出方法等

(1) 見積書の宛先は、「京都市長」としてください。


(2) 見積金額は、「消費税及び地方消費税額」を除いた金額を記載し、その旨を明記してください。

(3) 見積書は、令和 8 年 8 月 7 日 (金) までに、業者担当者の氏名 (フルネーム) を記入したうえで、メール (kyoyo-shobo@city.kyoto.lg.jp)、F A X (075-212-6958)、郵送又は持参のいずれかの方法により、当室担当 (采女、鳥居) まで提出してください。

(4) 契約が決定した業者のみに御連絡差し上げますので御了承ください。

別図 1

前立ての正面刺繍デザイン



(誤差：±0.3cm)


- 1 色彩は、金色及び銀色とする。
- 2 配色は、現物見本のとおり。
- 3 形状は、現物見本のとおり。

別図 2


穴がかり：6つ



正面図



背面図



前立て

中芯有り・裏ポケットメッシュ

中身図