

仕 様 書

建設局南部土木みどり事務所


(担当 藤川、森山 電話 075-691-3158)

件 名	光徳公園及び北岩本公園の遊具修繕
履 行 期 間	契約の日の翌日 から 令和8年11月30日まで
履 行 場 所	① 光徳公園 : 下京区中堂寺命婦町 地内 ② 北岩本公園 : 南区東九条東岩本町 地内
契 約 条 件	1 目的 光徳公園、北岩本公園に設置されている遊具が破損していることから、遊具利用者の安全確保のため、修繕するものである。 2 業務範囲 箇所図参照 3 業務内容 【個別事項】 (1) 光徳公園について 既設スプリング遊具3基(基礎含む)を撤去し、同じ箇所にスイング遊具3基を設置すること。スイング遊具の詳細は「参考図」を参照すること。 ① 橙色のうま → リトルポップ ライオン CP-01401 ② 赤いいぬ → リトルポップ パンダ CP-01400 ③ 赤いぞう → リトルポップ ゾウ CP-01403 (2) 北岩本公園について 既設スプリング遊具2基(基礎含む)を撤去し、同じ箇所にスイング遊具1基、回転遊具1基を設置すること。スイング遊具、回転遊具の詳細は「参考図」を参照すること。 ④ 赤いらっこ → ハニー CP-01473 ⑤ 赤いいぬ → ニョッキー CP-01474 【共通事項】 (1) 遊具の安全領域を必ず確保すること。 (2) 作業着手前に監督職員と作業工程及び作業の周知等について協議した後、作業着手すること。 (3) 作業完了後、完了届及び写真帳を提出すること。 (4) 写真帳は、着手前・完成写真、作業工程ごとの作業状況の写真を撮影し、提出すること。 (5) 作業に際しては、公園の利用者の安全に十分配慮すること。 4 特記事項 (1) 修繕に要する材料費、労務費、車両運搬費、仮設資材、機械工具類の賃料・損料、消耗品費及び諸経費等の全ての費用は、本業務に含む。 (2) 業務に伴い発生した廃棄物は、適正に処理するものとし、運搬費及び処分費は、本業務に含む。 (3) 本仕様書に掲げる作業以外に作業が生じた場合は別途協議する。

契 約 条 件	5 支払条件 業務完了後、履行場所において適切に業務が履行されていることを確認のうえ、本業務に係る経費を支払う。 以上
---------	---

注 本仕様について不明な点がある場合は、担当者の指示に従ってください。

光徳公園



＜光徳公園・現況写真＞




① 橙色のうま



② 赤いいぬ






③ 赤いぞう



参考図

スイング遊具: リトルポップ ライオン (型番: CP-01401)



上台 : FRP成形品 合成樹脂塗装
 ステップ : FRP成形品 合成樹脂塗装
 ノンスリップシート
 グリップ : アルミ合金鋳物 合成樹脂塗装 (イエロー)
 支柱 : $\phi 60.5 \times t3.8$ 鋼管
 溶融亜鉛メッキ 合成樹脂塗装 (ライトグレー)
 機構部 : マルチリンク機構 ストッパーゴム付
 アンカー : $t6 \times 44$ 平鋼 溶融亜鉛メッキ


質量 : 20kg

光徳公園設置遊具
(リトルポップ ライオン CP-01401)





参考図

スイング遊具: リトルポップ パンダ (型番: CP-01400)



外観図 S=1/10






上台 : FRP成形品 合成樹脂塗装
 ステップ: FRP成形品 合成樹脂塗装
 ノンスリップシート
 グリップ: アルミ合金鋳物 合成樹脂塗装 (イエロー)
 支柱 : $\phi 60.5 \times t3.8$ 鋼管
 溶融亜鉛メッキ 合成樹脂塗装 (ライトグレー)
 機構部 : マルチリンク機構 ストッパーゴム付
 アンカー: $t6 \times 44$ 平鋼 溶融亜鉛メッキ
 質量 : 19kg

光徳公園設置遊具
(リトルポップ パンダ CP-01400)



参考図

スイング遊具:リトルポップ ゾウ(型番:CP-01403)



設置スペース $S=1/50$

上台 : FRP成形品 合成樹脂塗装
 ステップ: FRP成形品 合成樹脂塗装
 ノンスリップシート
 グリップ: アルミ合金鋳物 合成樹脂塗装 (イエロー)
 支柱 : φ60.5×t3.8鋼管
 溶融亜鉛メッキ 合成樹脂塗装 (ライトグリーン)
 機構部 : マルチリンク機構 ストッパーゴム付
 アンカー : t6×44 平鋼 溶融亜鉛メッキ

 質量 : 20kg

外觀図 S=1/10

光徳公園設置遊具
(リトルポップ ゾウ CP-01403)



北岩本公園



＜北岩本公園・現況写真＞




④ 赤いらっこ



⑤ 赤いいぬ







外観図 S=1/10

参考図

スイング遊具: ハニー (型番: CP-01473)



上台 : FRP成形品 合成樹脂塗装 (イエロー)
 グリップ : アルミ合金鋳物 合成樹脂塗装 (オレンジ)
 ステップ : アルミ合金鋳物 合成樹脂塗装 (オレンジ)
 支柱 : $\phi 60.5 \times t3.8$ 鋼管
 溶融亜鉛メッキ 合成樹脂塗装 (ライトグレー)
 機構部 : マルチリンク機構 (ストッパーゴム付)
 アンカー : t6X44 平鋼 溶融亜鉛メッキ


質量 : 23kg

北岩本公園設置遊具
(ハニ－ CP-01473)



参考図

回転遊具：ニョッキー（型番：CP-01473）



北岩本公園設置遊具
(ニョッキー CP-01474)

