


ご案内

肺がんについて

- わが国ではがんによる死亡原因の上位に位置するがんです。
- 検診を受けることでがんによる死亡リスクが減少します。
- 検診は毎年定期的に受けてください。ただし、血痰、長引く咳、胸痛、声のかれ、息切れなどの症状がある場合は次の検診を待たずに医療機関を受診してください。
- 検診で「要精密検査」となった場合は、その後必ず精密検査を受けてください。
- 精密検査はCT、もしくは気管支鏡検査などです。
- 検診では、がんでないのに「要精密検査」と判定される場合や、がんがあるのにそのがんが見つけれない場合もあります。
- 検診は京都市と、各医療機関が連携して行っています。精密検査の結果は関係機関で共有されます。



胸部エックス線検査の結果通知について

結果は、概ね4週間程度で通知いたします。

受診後に、自覚症状や気になることがあれば、結果通知を待たずに、必ずかかりつけの医療機関を受診してください。

◆ 問診の結果、たんの検査を受ける方へ ◆

- ・容器に同封している説明書をよく読んで検査を受けてください。
- ・肺がんの早期発見のために、たんの検査は、本日受診された胸部エックス線検査と共に必要なものです。
- ・たんの検査の結果は、概ね4週間程度でお知らせします。


**たばこを吸われている方は、
裏面も読んでください！**

卒煙※(禁煙)しましょう!!

喫煙によって発生する化学物質は約5,300種類あり、その中には約70種類の発がん性物質が含まれています。また、喫煙者が吸っている煙だけでなく、たばこから立ち昇る煙や喫煙者が吐き出す煙にも多くの有害物質が含まれており、喫煙者本人だけでなく、周囲の人の健康にも様々な影響を及ぼすことが知られています。この機会に、健康のために、卒煙(禁煙)を考えてみませんか？

※卒煙とは、自らの意思で積極的に禁煙に取り組むことです。

◆ たばこによる全身への健康影響 ◆



慢性閉塞性肺疾患（COPD）をご存知ですか？

慢性閉塞性肺疾患（**COPD**：chronic obstructive pulmonary disease）は、たばこの煙などに含まれる有害物質によって気管支・肺がダメージを受け、呼吸がしにくくなる病気です。長期間にわたる喫煙・受動喫煙が主な原因であり、ゆっくりと進行していくことから「肺の生活習慣病」と呼ばれています。これまで、「肺気腫」や「慢性気管支炎」と呼ばれてきた疾患も COPD に含まれます。

これらの症状は
COPD のサイン
かも

歩くだけで
息切れがする



風邪でもない
のに咳がでる



朝起きてすぐ
痰がでる



この機会にぜひ卒煙をおススメします。

詳しくは **卒煙(禁煙)お役立ち情報**

検索



2. 胸部（結核・肺がん）検診問診票

4

1枚目

確認欄

胸部（結核・肺がん）検診問診票

（京都市控）

受診日 年 月 日

（女性の方のみお答えください。）

●妊娠又は妊娠している可能性が

☐ ない ☐ ある → 受診できません

胸部（結核・肺がん）検診問診用

今までに胸部（結核・肺がん）検診を受けたことが ☐ ない ☐ ある（ 年頃）

●今までに次のような呼吸器・胸の病気にかかったことがありますか

☐ ない ☐ ある（ 歳頃）

（結核（肋膜・肺浸潤）・肺気腫・肺炎・じん肺・ぜんそく・気管支拡張症・胸膜炎・肺がん・乳がん・心臓・その他【 】）

●気になる症状がありますか

☐ 特になし ☐ 血たん（最近6か月以内）→ 医療機関を受診してください☐ せき（時々・毎日） ☐ たん（時々・毎日） ☐ 発熱（時々・毎日）☐ 胸痛（時々・毎日） ☐ その他（ ）

●たばこを吸っていますか ※加熱式たばこを含む

☐ 吸わない☐ やめた 1日（ ）本 ×（ ）年間 （ ）歳 ～（ ）歳☐ 吸う 1日（ ）本 ×（ ）年間 （ ）歳 ～

肺がん検診問診用

●今までにたんの検査を受けたことが ☐ ない ☐ ある（ 年頃）

●仕事で以下のようなものに関わる作業に従事したことが

（石綿（アスベスト）・粉じん作業等に関連する業務） ☐ ない ☐ ある（ 年間）

①喫煙指数・年齢判定

喫煙指数 （1日本数×年数）	
年 齢	☐ 満50歳以上

☐ 満49歳以下
（喀痰検査対象外）

②ハイリスク判定

☐ ハイリスク判定である
（満50歳以上かつ喫煙指数600以上）☐ ハイリスクでない
（喀痰検査対象外）

③喀痰容器

☐ 配布☐ 未配布（本人希望せず）

撮影 No.

重要

- 無地の肌着・Tシャツ1枚であれば、着用したまま撮影ができます。
- ボタン・金具・プラスチック・ポケット・プリント・刺繍・レース等の付いた衣服、又はパット・カップ付きのキャミソール等の下着は撮影前に脱いでいただきます。
- ブラジャー・ネックレス・湿布等は撮影前に外していただきます。
- 「インスリンポンプ」や「持続グルコース測定器」を装着した状態では撮影できません。
（エックス線の影響により不具合が生じる可能性があるため）

住 所	〒 区
フリガナ	
氏 名	性別 男・女
生年月日	年 月 日（ 歳）
電 話	- -

医療機関コード	
所在地	
機関名	

(No.4-2026.4)

確認欄

胸部（結核・肺がん）検診問診票

受診日 年 月 日

（医療機関控）

（女性の方のみお答えください。）

●妊娠又は妊娠している可能性が

☐ ない ☐ ある → 受診できません

胸部（結核・肺がん）検診問診用

今までに胸部（結核・肺がん）検診を受けたことが ☐ ない ☐ ある（ 年頃）

●今までに次のような呼吸器・胸の病気にかかったことがありますか

☐ ない ☐ ある（ 歳頃）

（結核（肋膜・肺浸潤）・肺気腫・肺炎・じん肺・ぜんそく・気管支拡張症・胸膜炎・肺がん・乳がん・心臓・その他【 】）

●気になる症状がありますか

☐ 特になし ☐ 血たん（最近6か月以内）→ 医療機関を受診してください☐ せき（時々・毎日） ☐ たん（時々・毎日） ☐ 発熱（時々・毎日）☐ 胸痛（時々・毎日） ☐ その他（ ）

●たばこを吸っていますか ※加熱式たばこを含む

☐ 吸わない☐ やめた 1日（ ）本 ×（ ）年間（ ）歳 ～（ ）歳☐ 吸う 1日（ ）本 ×（ ）年間（ ）歳 ～

肺がん検診問診用

●今までにたんの検査を受けたことが ☐ ない ☐ ある（ 年頃）

●仕事で以下のようなものに関わる作業に従事したことが

（石綿（アスベスト）・粉じん作業等に関連する業務） ☐ ない ☐ ある（ 年間）

①喫煙指数・年齢判定

喫煙指数 （1日本数×年数）	
年 齢	☐ 満50歳以上

☐ 満49歳以下
（喀痰検査対象外）

②ハイリスク判定

☐ ハイリスク判定である
（満50歳以上かつ喫煙指数600以上）☐ ハイリスクでない
（喀痰検査対象外）

③喀痰容器

☐ 配布☐ 未配布（本人希望せず）

撮 影 No.

喀痰費用区分	1	2	3	4	運転免許証 マイナンバーカード その他（ ）				6
	負担金 1,000円	税	生	後期	4	2	6		他
				福					

住 所	〒 区	
フリガナ		
氏 名		性別 男・女
生年月日	年 月 日（ 歳）	
電 話	- -	

医療機関コード	
所在地	
機関名	