

仕様書「公園トイレ照明灯 LED 化修繕（川島公園）」

建設局西京土木みどり事務所

(担当 安達、吉村 TEL 075-392-9260)

1 業務名

公園トイレ照明灯 LED 化修繕（川島公園）

2 業務の目的

川島公園のトイレに設置されている照明灯が一部不点灯となっており、LED 照明器具に交換することにより、公園利用者の安心安全の確保及び利便性の回復を図るもの。

3 履行期間

契約締結の日から令和 8 年 1 1 月 3 0 日まで

4 履行場所

川島公園 京都市西京区川島有栖川町地内

5 業務範囲

「箇所図」、「現況写真」の赤枠部分

6 業務内容

- ・内容は以下のとおり。

	箇所	現況	業務内容	LED 器具・ランプ品番
1	トイレ外壁	蛍光灯 3 灯	LED 器具に交換 3 灯	組合せ品名 XLGE8012CE1 同等品以上
2	トイレ内	蛍光灯 6 灯	LED 器具に交換 6 灯	組合せ品名 XLGE5006CE1 同等品以上

詳細は、別紙「現況写真」、「参考資料」参照

- ・担当者と作業工程、作業の周知等について協議した後に、作業着手すること。
- ・業務完了後、完了届及び写真帳を提出すること。

写真帳は、着手前・完成写真、作業工程ごとの作業状況写真及び点灯確認写真を撮影し、提出すること。

7 特記事項


- ・作業中、トイレの一部が使用できるように配慮すること。
- ・業務に要する材料費、労務費、車両運搬費、仮設資材、機械工具類の賃料・損料、消耗品費及び諸経費等の全ての費用は、本業務に含む。
- ・業務に伴い発生した廃棄物は、適正に処理するものとし、運搬費及び処分費は、本業務に含む。
- ・作業に際しては、公園利用者及び近隣住民等に十分配慮すること。
- ・作業中の安全管理は、受注者の責任において行うこと。

- ・ 本仕様書に掲げる作業以外に作業が生じた場合は、別途協議する。

8 支払条件

業務完了後、履行場所（業務範囲）において適切に業務が履行されていることを確認のうえ、本業務に係る経費を支払う。

箇所図



現況写真

トイレ外壁 LED器具に交換 計3灯





現況写真

トイレ内 LED器具に交換 計6灯



LEDフラットランプブラケット


参考資料

簡単にLEDランプの取り替えができる「LEDフラットランプ」搭載

電源内蔵のLEDフラットランプ搭載。メンテナンスも簡単で、集合住宅にもおすすめ。

JIS規格GX53口金ソケット対応のLEDフラットランプ


LEDフラットランプφ205(口金GX53-1a)



差し込んで
回すだけの、
かんたん
取り付け

JIS規格GX53口金ソケット対応のLEDフラットランプ

LEDフラットランプφ70(口金GX53-1)



差し込んで
回すだけの、
かんたん
取り付け

既設器具の跡形が目立ちにくい大きめサイズ。リニューアルにおすすめ

30形丸形蛍光灯1灯器具相当(ランプ別梱)



アルミダイカスト(オフブラック)
ブラケット
XLGE8113CF1 昼白色(5000K)
(本体:LGW85239B + ランプ:LLD6300N CF1)
ブラケット
XLGE8112CF1 電球色(2700K)
(本体:LGW85239B + ランプ:LLD6300V CF1)
ブラケット
XLGE8111CF1 電球色(2700K)
(本体:LGW85239B + ランプ:LLD6300L CF1)

A 希望小売価格 39,800円(税抜)(100V)C
(920 lm・10.7W・85.9 lm/W)



アルミダイカスト(シルバーメタリック)
ブラケット
XLGE8116CF1 昼白色(5000K)
(本体:LGW85239S + ランプ:LLD6300N CF1)
ブラケット
XLGE8115CF1 電球色(2700K)
(本体:LGW85239S + ランプ:LLD6300V CF1)
ブラケット
XLGE8114CF1 電球色(2700K)
(本体:LGW85239S + ランプ:LLD6300L CF1)

A 希望小売価格 39,800円(税抜)(100V)C
(920 lm・10.7W・85.9 lm/W)



アルミダイカスト(ブラチナメタリック)
ブラケット
XLGE8119CF1 昼白色(5000K)
(本体:LGW85239Y + ランプ:LLD6300N CF1)
ブラケット
XLGE8118CF1 電球色(2700K)
(本体:LGW85239Y + ランプ:LLD6300V CF1)
ブラケット
XLGE8117CF1 電球色(2700K)
(本体:LGW85239Y + ランプ:LLD6300L CF1)

A 希望小売価格 39,800円(税抜)(100V)C
(920 lm・10.7W・85.9 lm/W)



拡散
防雨型
Ra83
ネジ方式

30形丸形蛍光灯1灯器具相当(ランプ同梱)



プラスチック(オフブラック)
LGW51704BCF1 昼白色(5000K)
LGW51705BCF1 電球色(2700K)
LGW51706BCF1 電球色(2700K)

A 希望小売価格 22,000円(税抜)(100V)★
(865 lm・10.7W・80.8 lm/W)



プラスチック(ホワイト)
LGW51704WCF1 昼白色(5000K)
LGW51705WCF1 電球色(2700K)
LGW51706WCF1 電球色(2700K)

A 希望小売価格 22,000円(税抜)(100V)★
(965 lm・10.7W・90.1 lm/W)



拡散
防雨型・防雨型
Ra83
ネジ方式

[全体共通項目] 仕様 ●LEDフラットランプφ205 クラス1200 1灯(口金GX53-1a) ●カバー:アクリル(乳白) ●ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)
備考 ●30形丸形蛍光灯1灯器具相当 注)調光はできません。注)LEDにはバランキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

60形電球1灯器具相当(ランプ別梱)



アルミダイカスト(オフブラック)
ブラケット
XLGE8003CE1 昼白色(5000K)
(本体:LGW85238B + ランプ:LLD4000N CE1)
ブラケット
XLGE8002CE1 電球色(2700K)
(本体:LGW85238B + ランプ:LLD4000V CE1)
ブラケット
XLGE8001CE1 電球色(2700K)
(本体:LGW85238B + ランプ:LLD4000L CE1)

A 希望小売価格 39,900円(税抜)(100V)C
(455 lm・7.7W・59.0 lm/W)



アルミダイカスト(シルバーメタリック)
ブラケット
XLGE8006CE1 昼白色(5000K)
(本体:LGW85238S + ランプ:LLD4000N CE1)
ブラケット
XLGE8005CE1 電球色(2700K)
(本体:LGW85238S + ランプ:LLD4000V CE1)
ブラケット
XLGE8004CE1 電球色(2700K)
(本体:LGW85238S + ランプ:LLD4000L CE1)

A 希望小売価格 39,900円(税抜)(100V)C
(455 lm・7.7W・59.0 lm/W)



アルミダイカスト(ブラチナメタリック)
ブラケット
XLGE8009CE1 昼白色(5000K)
(本体:LGW85238Y + ランプ:LLD4000N CE1)
ブラケット
XLGE8008CE1 電球色(2700K)
(本体:LGW85238Y + ランプ:LLD4000V CE1)
ブラケット
XLGE8007CE1 電球色(2700K)
(本体:LGW85238Y + ランプ:LLD4000L CE1)

A 希望小売価格 39,900円(税抜)(100V)C
(455 lm・7.7W・59.0 lm/W)



拡散
防雨型
Ra83
ネジ方式

[全体共通項目]

仕様 ●LEDフラットランプφ70 クラス700 1灯(口金GX53-1)
●カバー:アクリル(乳白)
●ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)
備考 ●60形電球1灯器具相当
●壁面・天井面取付専用/密閉型
注)ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能。
注)調光はできません。
注)LEDにはバランキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

タイマー調光タイプもあります。

詳しくは
住宅照明総合カタログ
Expert 2026
▶ 891頁



適合ランプ(LEDフラットランプ)

LEDフラットランプφ205(口金GX53-1a)

明るさ	品番	K	lm	Ra	h	希望小売価格 (税抜)
10.7W クラス1200	LLD6300N CF1	5000(昼白色相当)	1270	83	40,000	11,200円
10.7W クラス1200	LLD6300V CF1	3500(温白色相当)	1270	83	40,000	11,200円
10.7W クラス1200	LLD6300L CF1	2700(電球色相当)	1270	83	40,000	11,200円

LEDフラットランプφ70(口金GX53-1)

明るさ	品番	K	lm	Ra	h	希望小売価格 (税抜)
5W クラス500	LLD2000N CE1	5000(昼白色相当)	531	83	40,000	4,900円
5W クラス500	LLD2000V CE1	3500(温白色相当)	531	83	40,000	4,900円
5W クラス500	LLD2000L CE1	2700(電球色相当)	531	83	40,000	4,900円

LEDフラットランプφ70(口金GX53-1)

明るさ	品番	K	lm	Ra	h	希望小売価格 (税抜)
7.7W クラス700	LLD4000N CE1	5000(昼白色相当)	845	83	40,000	7,400円
7.7W クラス700	LLD4000V CE1	3500(温白色相当)	845	83	40,000	7,400円
7.7W クラス700	LLD4000L CE1	2700(電球色相当)	845	83	40,000	7,400円

外壁

装飾タイプ

店舗壁面のサインに



60形相当の明るさもご用意。
明るさが必要な店舗などにも使用できます。

写真はイメージです。 2AAJ1056IP

直線を基調にした、シンプルな造形



すっきりとした円錐型の灯具
と直線的なアームがシックな
建物の外観にマッチします。

60形電球1灯器具相当(ランプ別梱)



ブラケット
XLGE8027CE1 電球色 (2700K)
希望小売価格 **50,400円(税抜)**(100V) C
(本体:LGW85027 + ランプ:LLD4000L CE1)
(393 lm・7.7W・51.0 lm/W)
●60形電球1灯器具相当

40形電球1灯器具相当(ランプ別梱)




ブラケット
XLGE8026CE1 電球色 (2700K)
希望小売価格 **47,900円(税抜)**(100V) C
(本体:LGW85027 + ランプ:LLD2000L CE1)
(253 lm・5W・50.6 lm/W)
●40形電球1灯器具相当

[共通項目]

仕様 ●LEDフラットランプφ70 1灯(口金GX53-1) ●本体:アルミダイカスト(オフブラック)
●カバー:アクリル(乳白) ●幅155・高230・出しろ207
●ランプ寿命40000時間(光束維持率70%) ●重1.1kg

備考 ●壁面取付専用/密閉型
注) ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能。注) 調光はできません。
注) LEDにはバツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。



コンパクトタイプ

100形電球1灯器具相当(ランプ別梱)



プラスチック(オフブラック)
シーリングライト
XLGE5016CE1 昼白色 (5000K)
(本体:LGW51769B + ランプ:LLD4000N CE1)
シーリングライト
XLGE5015CE1 温白色 (3500K)
(本体:LGW51769B + ランプ:LLD4000V CE1)
シーリングライト
XLGE5014CE1 電球色 (2700K)
(本体:LGW51769B + ランプ:LLD4000L CE1)

A 希望小売価格 **20,400円(税抜)**(100V) C
(700 lm・7.7W・90.9 lm/W)

[共通項目]

仕様 ●LEDフラットランプφ70 クラス700 1灯(口金GX53-1)
●カバー:アクリル(乳白) ●幅145・高145・出しろ87
●ランプ寿命40000時間(光束維持率70%) ●重0.6kg

備考 ●100形電球1灯器具相当 ●壁面・天井面取付専用/送り配線時はボックスが必要です。/送り用端子台付
注) ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能。注) 調光はできません。
注) LEDにはバツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。



プラスチック(ホワイト)
シーリングライト
XLGE5013CE1 昼白色 (5000K)
(本体:LGW51769W + ランプ:LLD4000N CE1)
シーリングライト
XLGE5012CE1 温白色 (3500K)
(本体:LGW51769W + ランプ:LLD4000V CE1)
シーリングライト
XLGE5011CE1 電球色 (2700K)
(本体:LGW51769W + ランプ:LLD4000L CE1)

A 希望小売価格 **20,400円(税抜)**(100V) C
(700 lm・7.7W・90.9 lm/W)

[共通項目]

仕様 ●LEDフラットランプφ70 クラス500 1灯(口金GX53-1)
●カバー:アクリル(乳白) ●幅145・高145・出しろ87
●ランプ寿命40000時間(光束維持率70%) ●重0.6kg

備考 ●60形電球1灯器具相当 ●壁面・天井面取付専用/送り配線時はボックスが必要です。/送り用端子台付
注) ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能。注) 調光はできません。
注) LEDにはバツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。



60形電球1灯器具相当(ランプ別梱)



プラスチック(オフブラック) **トイレ内**
シーリングライト
XLGE5006CE1 昼白色 (5000K)
(本体:LGW51769B + ランプ:LLD2000N CE1)
シーリングライト
XLGE5005CE1 温白色 (3500K)
(本体:LGW51769B + ランプ:LLD2000V CE1)
シーリングライト
XLGE5004CE1 電球色 (2700K)
(本体:LGW51769B + ランプ:LLD2000L CE1)

A 希望小売価格 **17,900円(税抜)**(100V) C
(440 lm・5W・88.0 lm/W)

[共通項目]

仕様 ●LEDフラットランプφ70 クラス500 1灯(口金GX53-1)
●カバー:アクリル(乳白) ●幅145・高145・出しろ87
●ランプ寿命40000時間(光束維持率70%) ●重0.6kg

備考 ●60形電球1灯器具相当 ●壁面・天井面取付専用/送り配線時はボックスが必要です。/送り用端子台付
注) ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能。注) 調光はできません。
注) LEDにはバツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。



プラスチック(ホワイト)
シーリングライト
XLGE5003CE1 昼白色 (5000K)
(本体:LGW51769W + ランプ:LLD2000N CE1)
シーリングライト
XLGE5002CE1 温白色 (3500K)
(本体:LGW51769W + ランプ:LLD2000V CE1)
シーリングライト
XLGE5001CE1 電球色 (2700K)
(本体:LGW51769W + ランプ:LLD2000L CE1)

A 希望小売価格 **17,900円(税抜)**(100V) C
(440 lm・5W・88.0 lm/W)

[共通項目]

仕様 ●LEDフラットランプφ70 クラス500 1灯(口金GX53-1)
●カバー:アクリル(乳白) ●幅145・高145・出しろ87
●ランプ寿命40000時間(光束維持率70%) ●重0.6kg

備考 ●60形電球1灯器具相当 ●壁面・天井面取付専用/送り配線時はボックスが必要です。/送り用端子台付
注) ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能。注) 調光はできません。
注) LEDにはバツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。



適合ランプ(LEDフラットランプ)

LEDフラットランプφ70(口金GX53-1)

LEDクリスタルライト(調光器対応)							希望小売価格(税抜)
明るさ	品番	K	lm	Ra	h		
7.7W クラス700	LLD4000N CE1	5000(昼白色相当)	845	83	40,000		7,400円
7.7W クラス700	LLD4000V CE1	3500(温白色相当)	845	83	40,000		7,400円
7.7W クラス700	LLD4000L CE1	2700(電球色相当)	845	83	40,000		7,400円

明るさ	品番	K	lm	Ra	h	希望小売価格(税抜)
5W クラス500	LLD2000N CE1	5000(昼白色相当)	531	83	40,000	4,900円
5W クラス500	LLD2000V CE1	3500(温白色相当)	531	83	40,000	4,900円
5W クラス500	LLD2000L CE1	2700(電球色相当)	531	83	40,000	4,900円