

3 年間 保存

特定自主検査記録表

[建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの排出
の抑制を図るための指針に基づく検査共用]証明書
発行日 2025年11月28日

様式SR-GL-01-E

証明書
発行No. 564020061標準
No. 1441363

メーカー名	日立建機	管理No.		使用住所 氏名又は名称	京都府京都市伏見区表町578 京都市
型式	ZW30-5B	車検 有効期間		機械管理者氏名	
製造 番号	H82-10867	走行 距離		検査者登録番号	
性能	0.40 m ³	稼働 時間	391.0 h	検査者又は事業者 住所・名称 責任者名	
検査 実施場所	京都府京都市伏見区表町578	検査者 氏名			
検査 年月日	2025年11月6日				

区分	No.	検査箇所	検査内容	検査方法	検査結果	補修内容	参照					
エンジン	1	エンジン警告灯 (電子制御式)	警告灯の表示 (アイドリング・無負荷最高回転・弁隙間・圧縮圧力)	目視、操作	—	—	—					
	本体	a * 始動性	かかり具合、異音、始動時予熱機能の作動	目視、操作、聴診	✓							
		b * 回転の状態	アクセルの作動、回転具合	目視、操作、聴診	✓							
			アイドリング回転速度 (1,580,000 min ⁻¹)、無負荷最高回転速度 (2,350,000 min ⁻¹)	操作、回転計	✓							
		c * 排気の状態	排気色、排気音	目視、操作、聴診	✓							
			排気管・マフラー等のガス漏れ	目視、操作、聴診	✓							
		d * エアクリーター	ケースの亀裂・変形・緩み、 エア の破損、油漏	目視、聴診	✓							
		e * 締付け	シリンダーヘッド・マニホールドの締付け	トルクレンチ	✓							
		f * 弁隙間	弁隙間 (吸最大 mm・最小 mm) (排最大 mm・最小 mm)	シックスゲージ、目視	✓							
		g * 圧縮圧力	圧縮圧力 (MPa) <table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>							圧縮圧力計、目視	✓	
	h * 過給器	異常振動、異音、ガス漏れ、潤滑油漏れ	目視、聴診	✓								
	i * エンジンマウント	ブラケットの亀裂・変形・緩み、脱落、防振ゴムの損傷・劣化	目視、レンチ等	✓								
	2	* 潤滑装置	油量、 油 、油漏れ、* エア の破損	目視	✓							
	3	* 燃料装置	燃料漏れ、ホースの損傷・劣化、* エLEMENTの汚れ・目詰まり	目視	✓							
4	* 冷却装置	水量・汚れ、漏れ、目詰まり、ホースの損傷・ひび割れ・劣化、ラジエーターキャップの機能・損傷、ベルトの緩み・摩耗・損傷、ファン・カバー・ダクト等の亀裂・損傷・変形・取付	目視、聴診、レンチ等	✓								
5	* 電気装置	充電装置機能、バッテリーの液量・端子緩み・腐食、配線の緩み・損傷	目視、聴診、テスター	✓								
6	エアコンプレッサー	異音、異常振動、エア漏れ、油漏れ、タンク凝水、作動	目視、聴診、圧力計、操作	—	—	—						
7												
動力伝達装置	8	トルクコンバーター	異音、異常発熱、油漏れ、汚れ、油漏れ	目視、聴診、聴診	—	—	—					
	9	トランスミッション	異音、異常発熱、作動、レバーの抜け、油漏れ、油漏れ	目視、操作、聴診、聴診	—	—	—					
	10	HST用減速機	異音、異常発熱、作動、油漏れ、油漏れ	目視、聴診、聴診	✓							
	11	プロペラシャフト	振れ、スプライン・軸受部・センターベアリングのがた、連結部の緩み・損傷	目視、聴診	✓							
	12	デフアレシヤル	異音、油漏れ、油漏れ、デフロック作動	目視、操作、聴診	✓							
	13	ファイナルドライブ	異音、油漏れ、油漏れ	目視、聴診、操作	✓							
	14	チェーンケース (スキッドステアリング)	異音、亀裂、損傷、変形、油漏れ、油漏れ、取付	目視、操作、聴診、レンチ等	—	—	—					
	15											
走行装置	16	フロントアクスルハウジング、リヤアクスルハウジング	亀裂、損傷、変形	目視、探傷器	✓							
	17	ホイール、タイヤ	空気圧、亀裂、損傷、偏摩耗、溝深さ、異物、ボルト・ナットの緩み・脱落、リム等の亀裂・損傷・変形、ベアリングのがた、異音、異常発熱	タイヤゲージ、目視、スケール、レンチ等、聴診、聴診	✓							
	18											
操縦装置	19	ハンドル	振れ、取られ、緩み、がた、作動	目視、操作	✓							
	20	ステアリングバルブ 、ステアリングバルブ	油漏れ、油漏れ 、油漏れ、取付、 油 ・ 油 ・ 油 作動	目視、レンチ等、操作	✓							
	21	ロッド、アーム類	ロッド等の亀裂・損傷・曲がり、ダストブーツの亀裂・損傷・変形、連結部のがた、摩耗、連結部取付	目視、操作	✓							
	22	アーティキュレート機構	ステアリング角度、センターピン部のがた、亀裂・損傷・変形、シリンダーの作動・伸縮・油漏れ	目視、操作	✓							
	23	パワーステアリング装置	油漏れ、油漏れ、ホース等の損傷・ひび割れ・劣化、配管等の取付・干渉	目視、操作、レンチ等	✓							
	24											
	25	走行ブレーキ	ペダルの遊び、床板との隙間、効き具合 (制動距離 2000 m)	目視、操作、巻尺	✓							
制動装置	26	駐車ブレーキ (駐車ブレーキ ・スイッチ)	引き上げ、引き下げ、緩み、緩み 、引き上げ、効き具合、 油 ・ 油 ・ 油 の損傷・油漏	目視、操作	✓							
	27	ペダルロック	作動、損傷、摩耗	目視、操作	—	—	—					
	28	ロッド、リンク、ケーブル類	損傷、摩耗、連結、取付	目視、操作、聴診、レンチ等	✓							
	29	ホース、パイプ	油漏れ、 油 ・ 油 ・ 油 、損傷・ひび割れ・劣化、クランプ等の取付・干渉	目視、石けん水	✓							
	30	オイルブレーキ	シリンダーの作動・油漏れ、油漏れ、油漏れ	目視、操作	✓							
	31	エアブレーキ	ブレーキチャンパーロッドの作動、エア漏れ、油漏れ	目視、操作、スケール、石けん水	—	—	—					
	32	ブレーキ倍力装置	弁の作動、エア漏れ、油漏れ、アクチュエータの作動	目視、操作、石けん水	—	—	—					
	33	ブレーキドラム、ブレーキシュー	ライニング磨損、* ライニングの剥離・損傷・摩耗、* アンカーピンの腐食・スプリングヘたり、* ドラム内面の亀裂・損傷・摩耗	目視、シックスゲージ、スケール、探傷器	—	—	—					

帳票ID: 1248305

建荷協許諾第24001号

証明書 発行日	2025年11月28日	様式SR-GL-02-E
証明書 発行No.	564020061	理直 No. 1441363

3 年 間 保 存

区分	No	検 査 箇 所	検 査 内 容	検 査 方 法	検査結果 良 不良	補修 内容	参照
制 動 装 置	34	バックプレート	亀裂、損傷、変形、取付	目視、レンチ等	—	—	
	35	ブレーキディスク、パッド 〔キャリパー式〕	引きずり、パッド厚さ、ディスク・キャリパーの亀裂・損傷・摩耗、 ピストン油漏れ	目視、操作、スケール、 探傷器	—	—	
	36	ブレーキディスク、ブレーキプレート 〔湿式ディスク式〕	①ディスクの摩耗、②プレートの摩耗	目視、操作、スケール	✓		
	37	駐車ブレーキドラム、ライニング	ドラム取付、＊ライニングの剥離・損傷、摩耗、 ＊ドラムの亀裂・損傷・摩耗	目視、スケール、探傷器	—	—	
	38	駐車ブレーキディスク、パッド	パッド厚さ、＊ディスク・キャリパーの亀裂・損傷・摩耗、 チャンパーの作動・エア漏れ・油漏れ	目視、操作、スケール、 石けん水、探傷器	—	—	
	39						
作 業 装 置	40	バケット、ブレード、アーム、リンク	亀裂、変形、摩耗、取付	目視、レンチ等	✓		
	41	バケットコントロール	所定の角度で停止（ポジション）、 規定の高さで停止（リフティング）	目視、操作、スケール	✓		
	42						
油 圧 装 置	43	作動油タンク	油漏れ、①作動油の油量・汚れ、エア漏れ、ブリーザー目詰まり、取付	目視、レンチ等、石けん水	✓		
	44	フィルター	油漏れ、②汚れ・目詰まり・損傷	目視、触診	✓		
	45	配管（ホース類、高圧パイプ）	亀裂・損傷・老化・ひび割れ・ねじれ、油漏れ、取付	目視、触診、レンチ等	✓		
	46	油圧ポンプ	油漏れ、異常振動・異音・異常発熱、＊負荷時吐出量・吐出圧	目視、触診、触診、テスター	✓		
	47	HST用ポンプ 付属弁	前後進の切換、中立、油漏れ	目視、操作	✓		
		ポンプコントロール弁					
		プレッシャーオーバーライド弁	負荷時吐出量、油漏れ	目視、操作、テスター	✓		
	48	油圧モーター（走行用）	油漏れ、異常振動・異音・異常発熱	目視、操作、触診、触診	✓		
	49	油圧シリンダー	アーム用 バケット用 作動、油漏れ、伸縮量、打底、亀裂、曲がり、擦り傷	目視、操作、スケール、タイマー	✓		
	50	制御弁（コントロールバルブ） （方向制御・圧力制御・流量制御）	方向制御弁の作動、圧力制御弁の作動、流量制御弁の作動 油漏れ、取付	目視、操作、レンチ等	✓		
	51	電磁弁（別体型）	作動、油漏れ、異音、異常発熱	目視、操作、触診、触診	—	—	
	52	逆止め弁	作動、油漏れ	目視、操作	✓		
	53	オイルクーラー	油温、フィンの目詰まり、パイプの変形・破損、油漏れ、 ホースの損傷	目視、触診、触診、スケール	✓		
	54		ベルトの緩み・損傷・摩耗、モーターの振動・異音・発熱				
操 作	55	操作レバー	ストローク、がた	目視、操作、スケール	✓		
	56						
安 全 ・ 車 体 関 係 等	57	車枠、車体	亀裂、変形、取付	目視、レンチ等	✓		
	58	キャブ、カバー（ROPS含む）	亀裂、変形、腐食、雨漏、ロック・キーの作動、ガラスの破損、防護欄	目視、操作、探傷器	—	—	
	59	座 席	調整装置・ロック装置の作動、損傷、取付	目視、操作、レンチ等	✓		
	60	シートベルト	損傷、巻取装置のロック機能、取付	目視、操作、レンチ等	✓		
	61	降設 、滑り止め	亀裂、損傷、③取付	目視、レンチ等		✓	
	62	レバーロック	効き具合、損傷、変形	目視、操作	✓		
	63	作業装置安全ピン、安全リンク	亀裂、損傷	目視、探傷器	✓		
	64	表示板	損傷、取付	目視、レンチ等	✓		
	65	灯火装置、方向指示器、 警報装置 、 バックカメラ	作動、損傷、取付、レンズの破損・水浸入	目視、操作、レンチ等	✓		
	66	計器類	作動、損傷	目視、操作	✓		
	67	警告器、後写鏡、反射鏡、 バックカメラ	音量、音質、汚れ、損傷、写影、取付	目視、操作、触診、レンチ等	✓		
	68	給油脂	自動給油装置の作動	目視、操作		✓	L
	69						
総 合	70	総合テスト	機能、異常振動・異音・異常発熱	目視、操作、触診、触診	✓		
	71						
排 ガ ス 装 置	72	＊＊一酸化炭素等発散防止装置	触媒等の 緩み・取付・損傷、排気温度警告装置配線の 取付・損傷 排ガス減少装置の ホース・パイプの 緩み・取付・損傷	目視、触診、レンチ等	—	—	

別紙 様式SR-ZC-03等に事業者への要請等及び補修措置を記載 次回特定自主検査実施年月 2026年11月

備 考	記 号	交 換	分 解 交 換	修 理	調 整	締 付	清 掃	給 油 水	該 当 な し
		X	⊗	△	A	T	C	L	—

1. 検査の結果、異常のないものは、検査結果欄の良に、また異常なものは不良の欄に「N」印の記号を記載する。
2. 検査結果が異常なものについては、検査内容、検査方法欄の該当項目を○で囲む。
3. 検査内容の項目に＊印が付付けられた項目は、関連機能が正常であれば検査を省略できる。省略した場合は＊印を○で囲む。
4. 検査の結果、補修等を行った場合は、補修内容欄に右の記号に従って記載する。また補修内容等の詳細説明を要するものについては、補修等の措置内容欄に記載する。
5. 道路運送車両法（昭和26年法律第185号）の適用を受ける（車検を受けて登録番号を取得した）機械は、荷役装置又は作業装置以外の部分について実施し、その点検を行なったことが定期点検整備記録簿により確認されるものについては、当該部分に係る自主検査を省略して差し支えないものであること。
6. ＊印は「安衛法」と「建設業」に係る特定特殊自動車排出ガスの抑制を図るための指針との共通検査項目であり、＊印は同指針のみの検査項目である。

証明書 発行日	2025年11月28日	定期自主 標章No.	—
証明書 発行No.	564020061	特自検 標章No.	1441363

事業者への要請等

※エアエレメントが汚れています。交換をお願い致します
 ※エンジンオイル・エレメントが汚れています。交換をお願い致します
 ※左右ステップ損傷しています。交換をお願い致します
 ※マフラー凹み傷が有りますご注意下さい
 ※左前フェンダー曲がり有ります。ご注意下さい

不良項目: 1-d 本体 エアクリナー, 2 潤滑装置, 68 給油脂

[illegible]