

参考図

S

ShinMaywa

御注文主 CUSTOMER		数 量 QUANTITY	台 SET		
1. ミ キ サ					
型 式		SME15JB		本 体 材 質	
ステンレス				本 体 質 量	
52		kg		流 量	
5.6		m ³ /min		反 力	
175		N			
2. 電 動 機					
種 類		乾式水中形誘導電動機			
定 格 出 力		1.5 kW		極 数	
6		P		周 波 数	
60		Hz		始 動 電 流	
-39- 20		A		始 動 方 式	
ダイレクト					
保 護 装 置		マイクロサマルプ [®] ロテクタ (MTP)			
3. 付 属 品					
(1) ケーブル		2PNCTS 10 m			
動力用		1.25 mm ² × 4 心 ×		外径 φ15.0	
制御用		1.25 mm ² × 2 心		 1 本	
(2) 予備銘板		... 1枚/1台			
(3) シヤックル		... 1個/1台			
(4) ケーブル固定金具		... 1組/1台			
(5) チェーン (SUS304-6m)		... 1本/1台			
NE212		名称 TITLE		図番 DWG No.	
		仕 様 書			

JND1261-A000422100672


新明和工業株式会社

ShinMaywa Industries,Ltd.

御注文主
CUSTOMER

数量
QUANTITY

台
SET


SME15JA・SME15JB・SME15JC外形寸法図
Dimensional Drawing

名称
TITLE

外形寸法図

Dimensional Drawing

御注文主
CUSTOMER数 量
QUANTITY台
SET

SME15JB・SME15B・SME22JB
SME28B・SME40B 構造断面図・材質表
Sectional Drawing・Material List



No.	部品名称 Denomination	材 質 Material
1	プロペラ Propeller	SCS 1 4 316 Stainless Steel casting
2	ドラフトリング Draft Ring	SUS 3 0 4 304 Stainless Steel
3	シャフト Shaft	SUS 3 1 6 316 Stainless Steel
4	ステータケーシング Stator Casing	SCS 1 4 316 Stainless Steel casting
5	ジクウケブラケット Rearing Bracket	FC 2 5 0 Gray iron casting
6	オイルケーシング Oil Casing	SCS 1 4 316 Stainless Steel casting
7	ヘッドカバー Head Cover	SCS 1 4 316 Stainless Steel casting

No.	部品名称 Denomination	材 質 Material
8	メカニカルシール Mechanical Seal	4 端面 SiC SiC / SiC
9	ロータ/ステータ Rotor/Stator	_____
10	ボールベアリング Ball Bearing	_____
11	ボールベアリング Ball Bearing	_____
12	スライダ Slide	SUS 3 0 4 304 Stainless Steel
13	吊りプレート Hanger Plate	SUS 3 0 4 304 Stainless Steel
14	ケーブル Cable	2 P N C T S Rubber

名 称
TITLE

構造断面図・材質表

Sectional Drawing・Material List

No.1膜原水槽用No.1水中攪拌装置 (1)



No.1膜原水槽用No.1水中攪拌装置 (2)

