

消防団活動用下衣（長袖）仕様書

京都市消防局消防団・自主防災推進室

（担当 采女、鳥居 212-6617）

第1 総則

- 1 本仕様書は、京都市消防局（以下「当局」という。）が調達する消防団活動用下衣（長袖）の仕様について定める。
- 2 この消防団活動用下衣（長袖）に使用する材料及び付属品は、全般にわたって十分検査され、本仕様書のすべてを満足するものでなければならない。
- 3 この消防団活動用下衣（長袖）は、寸法、形状等について本仕様書に定めるものであり、傷、むら、斑点、汚れ及びその他外観を損ねるものであってはならない。
- 4 本仕様書の細部については、すべて当局の承認又は指示を受けるものとし、本仕様書に明示されていない事項についても、それが縫製上当然必要な場合は、これを施行すること。

なお、縫製上のことで疑義が生じたときは、速やかに当局と協議すること。

- 5 受注者は、契約後速やかに、染色後の生地見本（10cm四方以上、染色にあっては染色が必要な生地に限る。）、紡績メーカーによる品質証明及び出荷引受書並びに製作工程表を当局へ提出するとともに、承認を得ること。ただし、紡績メーカーの品質証明により、本仕様書の性能を満たしていることが判断できない場合は、公的機関の試験成績結果を証明する書類を当局へ提出するとともに、承認を得ること。
- 6 受注者は、本製作に着手する前に見本を製作し、当局の承認を得ること。
- 7 サイズについては、活動用下衣（長袖）寸法表のとおりとする。
- 8 製品は袋に入れ、表にサイズ及び「長袖」を明示すること。
- 9 契約後1年以内に、主材料生地に顕著な支障を生じ又は縫製上の欠陥を生じた場合にあっては、受注者の責任において取り替え等必要な措置を講ずるものとする。
- 10 各サイズの数量の内訳については、契約後指示する。
- 11 契約後打合せを実施する。

第2 調達数、履行期限及び納入場所

- 1 調達数
200着
- 2 サイズ内訳
サイズ内訳については、契約決定後提示
- 3 履行期限
令和9年3月31日（水）まで

4 納入場所

京都市消防局 北野倉庫

京都市上京区今小路通御前西入紙屋川町 870 番地

第3 型式

丸袖丸首（図のとおり）

第4 材料

以下の性能を満たすものとする。

組織	スモース
混紡率	ポリエステル60%、綿40%±5%
糸番手	40／1±5
重量	190 g／m ² (±5%)
破裂強力	700 kPa 以上

第5 色相

紺（指定色）

第6 縫製仕様

- 1 衿 丸首とし、2.5 cm巾フライスを付ける。
- 2 袖 ラグラン袖、長袖とし袖口は6.5 cm巾フライスを付ける。
- 3 裾 オーバーロック止め、折返し2.5 cm以上とする。
- 4 縫目 脇、袖付、袖合せ、袖口、衿首すべてオーバーロック縫いとする。
- 5 衿吊 背中央フライス下に付ける。
- 6 サイズ表示 衿吊下に、品質表示と取扱表示を共に見やすい位置に縫い付ける。
- 7 片布 右前下部の裏に付ける。

活動用下衣（長袖）寸法表

（単位：cm）


サイズ	ゆき丈	上衣丈	胸囲	首廻り
S	69	58	85	35
M	74	63	90	35
L	77.5	67	95	36
O	80.5	70	100	36
OO	83	73	105	38

図

活動用下衣（長袖）

↓ サイズ標示

（単位 ㎝）



片布

← 4.0 →	
(空白)	↑
	2.0
氏名	↓

消防団活動用下衣（半袖）仕様書

京都市消防局消防団・自主防災推進室

（担当 采女、鳥居 212-6617）

第1 総則

- 1 本仕様書は、京都市消防局（以下「当局」という。）が調達する消防団活動用下衣（半袖）の仕様について定める。
- 2 この消防団活動用下衣（半袖）に使用する材料及び付属品は、全般にわたって十分検査され、本仕様書のすべてを満足するものでなければならない。
- 3 この消防団活動用下衣（半袖）は、寸法、形状等について本仕様書に定めるものであり、傷、むら、斑点、汚れ及びその他外観を損ねるものであってはならない。
- 4 本仕様書の細部については、すべて当局の承認又は指示を受けるものとし、本仕様書に明示されていない事項についても、それが縫製上当然必要な場合は、これを施行すること。

なお、縫製上のことで疑義が生じたときは、速やかに当局と協議すること。

- 5 受注者は、契約後速やかに、染色後の生地見本（10cm四方以上、染色にあっては染色が必要な生地に限る。）、紡績メーカーによる品質証明及び出荷引受書並びに製作工程表を当局へ提出するとともに、承認を得ること。ただし、紡績メーカーの品質証明により、本仕様書の性能を満たしていることが判断できない場合は、公的機関の試験成績結果を証明する書類を当局へ提出するとともに、承認を得ること。
- 6 受注者は、本製作に着手する前に見本を製作し、当局の承認を得ること。
- 7 サイズについては、活動用下衣（半袖）寸法表のとおりとする。
- 8 製品は袋に入れ、表にサイズ及び「半袖」を明示すること。
- 9 契約後1年以内に、主材料生地に顕著な支障を生じ又は縫製上の欠陥を生じた場合にあっては、受注者の責任において取り替え等必要な措置を講ずるものとする。
- 10 各サイズの数量の内訳については、契約後指示する。
- 11 契約後打合せを実施する。

第2 調達数、履行期限及び納入場所

- 1 調達数
250着
- 2 サイズ内訳
サイズ内訳については、契約決定後提示
- 3 履行期限
令和9年3月31日（水）まで
- 4 納入場所
京都市消防局 北野倉庫
京都市上京区今小路通御前西入紙屋川町 870 番地

第3 型式

丸首Tシャツ半袖（図のとおり）

第4 材料

以下の性能を満たすものとする。

区 分	項 目	規 格
生地	糸使い	表糸・中糸・裏糸 75D36F 又は 75D72F
	目付	129～156g/m ²
	編み	ダブルメッシュ 38 ウェル・58 コース±2
	混紡率	ポリエステル 100%
	色相	紺（指定色）
	染色堅牢度	変退色4級以上、汚染3級以上
	特徴	抗菌・防臭機能を有すること。
フ ラ イ ス	糸使い	PE/C:75D×40/-
	目付	245～260g/m ²
	混紡率	ポリエステル 65%、綿 35%又はポリエステル 100%
	色相	紺（指定色）

第5 色相

紺（指定色）

第6 縫製仕様

- 1 衿 巾 2～2.5cm とし、地の目を通して縫い合わせ、縫代は割りワサにして折る。
- 2 袖 袖下は地縫いとし、下糸にウーリー糸を使い 2 本針オーバーロックを掛ける。半袖口は 2.5cm 折り返し、6mm 巾の 2 本針ミシンを掛け、脇下線の後身側にカン止めをする。
- 3 脇・裾 両脇は地縫いとし、下糸にウーリー糸を使い 2 本針オーバーロックを掛ける。裾は 2.5cm 折り返し、2 本針ミシンを掛け、後身側脇線でカン止めをする。
- 4 縫目 脇、袖付、袖合せ、袖口、衿首すべてオーバーロック縫いとする。
- 5 衿吊 背中央フライス下に付ける。
- 6 号数表示 衿吊下に、品質表示と取扱表示を共に見やすい位置に縫い付ける。
- 7 片布 右前下部の裏に付ける。（図のとおり）

第7 見積書の提出方法等

- 1 見積書の宛先は、「京都市長」としてください。
- 2 見積金額は、「消費税及び地方消費税額」を除いた金額を記載し、その旨を明記してください。
- 3 見積書は、令和8年10月6日（火）までに、業者担当者の氏名（フルネーム）を記入したうえで、メール（kyoyo-shobo@city.kyoto.lg.jp）、FAX（075-212-6958）、郵送又は持参のいずれかの方法により、当室担当（采女、鳥居）まで提出してください。
- 4 契約が決定した業者のみに御連絡差し上げますので御了承ください。

活動用下衣（半袖）寸法表

(単位：c m)

サイズ	S	M	L	O	OO	許容量
肩幅	41	43.5	46	48	50	±1
半袖丈	19	20	21	22	23	±1
上衣丈	62	67	71	74	77	±1
胸囲	85	90	95	100	105	±1

図

