

3 年 間 保 存

## 特定自主検査記録表

証明書  
発行日 2024 年 11 月 13 日

様式SR-GL-01-D

建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの排出  
の抑制を図るための指針に基づく検査共用証明書  
発行No. SA24Y0445標準  
No. 0199069

|                            |                              |                                                                                 |                                                    |               |                           |   |
|----------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|---------------------------|---|
| メーカー名                      | コマツ                          | 管理<br>No.                                                                       |                                                    | 使用 者 住 所      | 京都府京都市右京区京北周山町上寺田 1 番地の 1 |   |
| 型 式                        | WA100-6Y                     | 走 行 距 離                                                                         | 4,962 km                                           | 氏 名 又 は 名 称   | 京都市建設局京北・左京山間部土木事務所       |   |
| 製 造 番 号                    | 83076                        | 稼 働 時 間                                                                         | 685 h                                              | 機 械 管 理 者 氏 名 | 新谷 隆司                     |   |
| 性 能                        | 1.30 m <sup>3</sup>          | 車 検 有 効 期 間                                                                     | 2025年11月27日                                        | 検査業者登録番号      | 労働大臣登録 労41号               |   |
| 検査<br>実施場所                 | 京都府京都市右京区京北鳥居町中山田9           | 検査業者又は事業者<br>住所・名称                                                              | 京都府向日市森本町高田17<br>コマツカスタマーサポート株式会社<br>近畿四国カンパニー京都支店 | 責任者名          | 片岡 和也                     |   |
| 検査<br>年月日                  | 2024年11月12日                  | 検査者<br>氏名                                                                       | 高澤 宏一                                              |               |                           |   |
| 区分No.                      | 検 査 箇 所                      | 検 査 内 容                                                                         | 検 査 方 法                                            | 検査結果<br>良 不良  | 補修<br>内容                  |   |
| エ<br>ン<br>ジ<br>ン           | 1 本 体                        | a ★始動性                                                                          | かかり具合、異音、予熱機、ヒーターの作動                               | 目視、操作、聴診      | レ                         |   |
|                            |                              | b ★回転の状態                                                                        | アクセルの作動、回転具合                                       | 目視、操作、聴診      | レ                         |   |
|                            |                              | c ★排気の状態                                                                        | 排気色、排気音、排気管、マフラー等のガス漏れ                             | 目視、操作、聴診      | レ                         |   |
|                            |                              | d ★エアクリナー                                                                       | ケースの亀裂、変形、緩み、エレメントの汚れ、損傷、油量                        | 目視、触診         | レ                         |   |
|                            |                              | e ★締付け                                                                          | シリンダーヘッド、マニホールドの取付                                 | トルクレンチ        | レ                         |   |
|                            |                              | f ★弁隙間                                                                          | (吸最大 mm・最小 mm)(排最大 mm・最小 mm)                       | シックネスゲージ      | レ                         |   |
|                            |                              | g ★圧縮圧力                                                                         | 圧縮圧力 (MPa)                                         | 圧縮圧力計         | レ                         |   |
|                            |                              | h ★噴射圧力                                                                         | 噴射圧力 (MPa)                                         | ノズルテスター       | レ                         |   |
|                            |                              | i ★噴霧状態                                                                         | 噴霧状態<br>良○・不良×                                     | 目視、ノズルテスター    | レ                         |   |
|                            |                              | j ★過給器                                                                          | 異常振動、異音、ガス漏れ、潤滑油漏れ                                 | 目視、聴診         | レ                         |   |
|                            |                              | k ★エンジンマウント                                                                     | ブラケットの亀裂、変形、緩み、脱落、防振ゴムの損傷、劣化                       | 目視、レンチ等       | レ                         |   |
|                            | 2 ★潤滑装置                      | 油量、汚れ、油漏れ、エレメントの汚れ、損傷                                                           | 目視                                                 | レ             |                           |   |
|                            | 3 ★燃料装置                      | 燃料漏れ、ホースの損傷、老化、エレメントの汚れ、目詰まり                                                    | 目視                                                 | レ             |                           |   |
|                            | 4 ★冷却装置                      | 水量、汚れ、水漏れ、目詰まり、ホース損傷、老化、ラジエーターキャップ機能、損傷、ベルト(たわみ、摩耗、損傷)、ファン、カバー、ダクト等の亀裂、損傷、変形、取付 | 目視、スケール                                            | レ             |                           |   |
|                            | 5 ★電気装置                      | 充電装置機能、バッテリー液、端子緩み、腐食、配線緩み、損傷                                                   | 目視、触診、電流電圧計                                        | レ             | レ                         | レ |
|                            | 6 エアコンプレッサー                  | 異音、異常振動、エア漏れ、油漏れ、タンク凝水、作動                                                       | 目視、聴診、圧力計、操作                                       | —             | —                         | — |
|                            | 7                            |                                                                                 |                                                    |               |                           |   |
| 動<br>力<br>伝<br>達<br>装<br>置 | 8 トルクコンバーター                  | 異音、異常発熱、油量、汚れ、油漏れ                                                               | 目視、聴診、触診                                           | —             | —                         | — |
|                            | 9 トランスミッション                  | 異音、異常発熱、作動、レバーの抜け、油量、汚れ、油漏れ                                                     | 目視、操作、聴診、触診                                        | —             | —                         | — |
|                            | 10 HST(ポンプ、モーター、付属弁)         | 異音、異常発熱、作動油汚れ、油漏れ                                                               | 目視、操作、聴診、触診                                        | レ             |                           |   |
|                            | 11 プロペラーシャフト                 | 振れ、スプライン、軸受部、ベアリングの破損、連結部緩み、損傷                                                  | 目視                                                 | レ             |                           |   |
|                            | 12 デファレンシャル                  | 異音、油量、汚れ、油漏れ、デフロック作動                                                            | 目視、操作、聴診                                           | レ             |                           |   |
|                            | 13 ファイナルドライブ                 | 異音、油量、汚れ、油漏れ                                                                    | 目視、聴診、操作                                           | —             | —                         | — |
|                            | 14 チェーンケース(スキッドステアリング)       | 異音、亀裂、損傷、変形、油量、汚れ、油漏れ、取付                                                        | 目視、操作、聴診                                           | —             | —                         | — |
|                            | 15                           |                                                                                 |                                                    |               |                           |   |
| 走<br>行<br>装<br>置           | 16 フロントアクスルハウジング、リヤアクスルハウジング | 亀裂、損傷、変形                                                                        | 目視、探傷器                                             | レ             |                           |   |
|                            | 17 ホイール(タイヤ)                 | 空気圧、亀裂、損傷、偏摩耗、溝深さ、異物、取付、リム等の亀裂、損傷、変形、ベアリング部の破損、異音、異常発熱                          | 目視、聴診、触診、タイヤゲージ、スケール                               | レ             |                           |   |
|                            | 18                           |                                                                                 |                                                    |               |                           |   |
| 操<br>縦<br>装<br>置           | 19 ハンドル                      | 振れ、取られ、遊び、緩み、破損、作動                                                              | 目視、操作、スケール                                         | レ             |                           |   |
|                            | 20 ギヤボックス、ステアリングバルブ          | 油量、汚れ、油漏れ、取付                                                                    |                                                    | レ             |                           |   |
|                            | 21 ロッド、アーム類                  | ロッド等の亀裂、損傷、曲がり、ダストブーツの亀裂、損傷、変形、連結部破損、摩耗、連結部取付                                   | 目視、操作、スケール                                         | レ             |                           |   |
|                            | 22 アーティキュレート機構               | ステアリング角度、センターピン部の破損、亀裂、損傷、変形、シリンダー作動、伸縮、油漏れ                                     |                                                    | レ             |                           |   |
|                            | 23 パワーステアリング装置               | 油量、油漏れ、ホース等の損傷、ひび割れ、老化、配管等取付、干渉                                                 |                                                    | レ             |                           |   |
|                            | 24                           |                                                                                 |                                                    |               |                           |   |
|                            | 25 走行ブレーキ                    | ペダルの遊び、床板との隙間、効き具合(制動距離 0.5 m)                                                  | 目視、操作、スケール(巻尺)                                     | レ             |                           |   |
| 制<br>動<br>装<br>置           | 26 駐車ブレーキ                    | レバーの引き代、引き力、効き具合、爪、ラチェット部の損傷、摩耗                                                 | 目視、操作                                              | レ             |                           |   |
|                            | 27 ペダルロック                    | 作動、損傷、摩耗                                                                        |                                                    | —             | —                         | — |
|                            | 28 ロッド、リンク、ケーブル類             | 損傷、摩耗、連結、取付                                                                     |                                                    | レ             |                           |   |
|                            | 29 ホース、パイプ                   | 油漏れ、変形、損傷、ひび割れ、老化、クランプ等の取付、干渉                                                   | 目視、石けん水                                            | レ             |                           |   |
|                            | 30 オイルブレーキ                   | シリンダー作動、油漏れ、油量、汚れ                                                               | 目視、操作                                              | レ             |                           |   |
|                            | 31 エアブレーキ                    | ブレーキチャンバーロッドの作動、変形、油漏れ                                                          | 目視、操作、スケール、石けん水                                    | レ             |                           |   |
|                            | 32 ブレーキ倍力装置                  | 弁の作動、変形、油漏れ、アクチュエータの作動                                                          | 目視、操作、石けん水                                         | レ             |                           |   |
|                            | 33 ブレーキドラム、ブレーキシュー           | ライニング隙間、ライニング剥離、損傷、摩耗、アンカーピン腐食、スプリングへたり、ドラム内面亀裂、損傷、摩耗                           | 目視、スケール、探傷器                                        | —             | —                         | — |

3年間保存

| 区分         | No. | 検査箇所                                    | 検査内容                                                 | 検査方法                                 | 検査結果<br>良不良 | 補修<br>内容 |
|------------|-----|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------|----------|
| 制動装置       | 34  | バックプレート                                 | 亀裂、損傷、変形、取付                                          | 目視                                   | —           | —        |
|            | 35  | ブレーキディスク、パッド<br>[乾式キャリパー式]              | 引きずり、パッド厚さ、ディスク・キャリパーの亀裂・損傷・摩耗、<br>ピストン油漏れ           | 目視、操作、スケール、<br>探傷器                   | —           | —        |
|            | 36  | ブレーキディスク、プレート<br>[湿式ピストン式]              | ③ ディスクの厚さ、③ ライニング(摩擦材)の剥離・損傷・摩耗                      |                                      | レ           |          |
|            | 37  | 駐車ブレーキドラム、ライニング                         | ライニング隙間、ドラム取付、* ライニング剥離・損傷・摩耗、<br>* ドラム亀裂・損傷・摩耗      | 目視、スケール、探傷器                          | —           | —        |
|            | 38  | 駐車ブレーキディスク、パッド                          | パッド厚さ、③ ディスク・キャリパーの亀裂・損傷・摩耗、<br>③ チャンバーの作動・モーターの油漏れ  | 目視、操作、スケール、<br>石けん水、探傷器              | レ           |          |
| 作業装置       | 40  | バケット、ブレード、アーム、リンク                       | 亀裂、変形、摩耗、取付                                          | 目視                                   | レ           |          |
|            | 41  | バケットコントロール                              | 所定の角度で停止(ポジショニング)、所定の高さで停止(キックアウト)                   | 目視、操作、スケール                           |             | レ △      |
|            | 42  |                                         |                                                      |                                      |             |          |
| 油圧装置       | 43  | 作動油タンク                                  | ③ 油量・汚れ・油漏れ、モーターの目詰まり、取付                             | 目視、石けん水                              | レ           |          |
|            | 44  | フィルター                                   | ③ 汚れ・目詰まり、油漏れ                                        | 目視、触診                                | レ           |          |
|            | 45  | 配管、ホース、高圧パイプ                            | 亀裂、損傷、老化、ひび割れ、油漏れ、取付                                 |                                      | レ           |          |
|            | 46  | 油圧ポンプ                                   | 油漏れ、異常振動、異音、異常発熱、③ 負荷時吐出量・吐出圧                        | 目視、聴診、触診、テスト                         | レ           |          |
|            | 47  | HST用付属弁<br>(ポンプコントロール、<br>ブレッシャオーバーライド) | 前後進の切換、中立、油漏れ                                        | 目視、操作                                | レ           |          |
|            | 48  | 油圧シリンダー                                 | 作動、油漏れ、伸縮量、打痕、亀裂、曲がり、<br>擦り傷                         | アーム用<br>目視、操作、スケール、<br>バケット用<br>タイマー | レ<br>レ      |          |
|            | 49  | コントロール弁<br>(方向、圧力、流量、逆止め、電磁弁)           | 作動、油漏れ、取付、異音、異常発熱                                    | 目視、操作、聴診、触診                          | レ           |          |
|            | 50  | オイルクーラー                                 | 冷却効果、目詰まり、変形、破損、油漏れ、異常振動、異音、異常発熱                     | 目視、聴診、触診                             | レ           |          |
| 操作         | 52  | 操作レバー                                   | ストローク、がた                                             | 目視、操作、スケール                           | レ           |          |
|            | 53  |                                         |                                                      |                                      |             |          |
| 安全装置・車体関係等 | 54  | 車枠及び車体                                  | 亀裂、変形、取付                                             | 目視                                   | レ           |          |
|            | 55  | キャブ及びカバー(ROPS含む)                        | 亀裂、変形、腐食、雨漏、ロック・キー作動、ガラスの破損、防護柵                      | 目視、操作、探傷器                            | レ           |          |
|            | 56  | 座席(調整機構、シート、背もたれ)                       | 調整・ロックの作動、取付                                         | 目視、操作                                | レ           |          |
|            | 57  | シートベルト                                  | 損耗、効き具合、取付                                           |                                      | レ           |          |
|            | 58  | 昇降設備及び滑り止め                              | 亀裂、損傷、変形、取付                                          | 目視                                   | レ           |          |
|            | 59  | レバーロック                                  | 効き具合、損傷、変形                                           | 目視、操作                                | レ           |          |
|            | 60  | 作業装置安全ピン及び安全リンク                         | 亀裂、損傷                                                | 目視、探傷器                               | レ           |          |
|            | 61  | 表示板                                     | 損傷、取付                                                | 目視                                   | レ           |          |
|            | 62  | 灯火装置、警告器、方向指示器、<br>窓拭き器、デフロスター等         | 作動、取付、レンズ破損、水浸入                                      | 目視、操作                                | レ           |          |
|            | 63  | 計器類                                     | 作動                                                   | 目視                                   | レ           |          |
|            | 64  | 後写鏡及び反射鏡                                | 汚れ、損傷、写影、取付                                          |                                      | レ           |          |
| 総合         | 65  | 給油脂                                     | 給油脂状態、自動給油脂装置作動                                      | 目視、操作                                |             | レ L      |
|            | 66  |                                         |                                                      |                                      |             |          |
| 排ガス装置      | 67  | 総合テスト                                   | 作動、異常振動、異音、異常発熱                                      | 目視、聴診、触診                             | レ           |          |
|            | 68  | ★酸化炭素等発散防止装置                            | 触媒等の緩み・損傷、排気温度警告装置の配線緩み・損傷、<br>排ガス減少装置のホース・パイプの緩み・損傷 | 目視、聴診、レンチ等                           | —           | —        |

別紙 様式SR-ZC-03等に事業者への要請等及び補修措置を記載

次回特定自主検査実施年月

2025年11月

|    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |    |    |    |    |    |      |
|----|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|----|----|----|----|------|
| 備考 | 記号 | 交換                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 分解交換 | 修理 | 調整 | 締付 | 清掃 | 給油 | 該当なし |
|    |    | ×                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ⊗    | △  | A  | T  | C  | L  | —    |
|    |    | 1.検査の結果、異常のないものは、検査結果欄の良に、また異常なものは不良の欄に「✓」印の記号を記載する。<br>2.検査結果が異常なものについては、検査内容、検査方法欄の該当項目を○で囲む。<br>3.検査内容の項目に*印が付けられた項目は、関連機能が正常であれば検査を省略できる。省略した場合は*印を○で囲む。<br>4.検査の結果、補修等を行った場合は、補修内容欄に右の記号に従って記載する。また補修内容等の詳細説明を要するものについては、補修等の措置内容欄に記載する。<br>5.道路運送車両法(昭和26年法律第185号)の適用を受ける(車検を受けて登録番号を取得した)機械は、荷役装置又は作業装置以外の部分について実施し、その点検を行ったことが定期点検整備記録簿により確認されるものについては、当該部分に係る自主検査を省略して差し支えないものであること。<br>6.★印は「安衛法」と「建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの排出の抑制を図るための指針」との共通検査項目であり、★★印は同指針のみの検査項目である。 |      |    |    |    |    |    |      |

|          |                                        |
|----------|----------------------------------------|
| 事業者への要請等 | 検査の結果、「検査結果」及び「補修措置内容」欄の通り、            |
|          | 不具合箇所がありましたが、全て補修等の措置を実施させていただきました。    |
|          | 検査標章につきましては、御社 安井様にご了解を得て貼付させていただきました。 |
|          | 取説に記載のある重要部品について、点検し特に異常は認められませんでした。   |
|          | 定期交換時間を超過していますので、部品交換をお勧めします。          |
|          |                                        |
|          |                                        |
|          |                                        |
|          |                                        |
|          |                                        |

[illegible]