

仕 様 書

1 件名

チャップス、保護帽、イヤーマフラー

2 調達物品

詳細は別紙の通り

(上記「チャップス1、保護帽1、イヤーマフラー1」を1セットとして19セット)

3 納入期限

令和8年12月11日まで(詳細は担当課と調整すること)

4 納入場所

学校名	郵便番号	住所	電話番号
上賀茂小学校	603-8073	北区上賀茂烏帽子ケ垣内町1	075-711-0804
金閣小学校	603-8355	北区平野上柳町61-1	075-462-1700
新町小学校	602-0915	上京区中立売通室町西入三丁町457	075-432-4190
洛央小学校	600-8094	下京区仏光寺通東洞院東入仏光寺西町345-1	075-344-2093
七条小学校	600-8875	下京区西七条石井町61	075-313-0077
吉祥院小学校	601-8330	南区吉祥院船戸町34	075-671-5395
市原野小学校	601-1122	左京区静市野中町105	075-741-2450
松ヶ崎小学校	606-0945	左京区松ヶ崎堀町40	075-781-3380
山階南小学校	607-8152	山科区東野八代10	075-592-2849
南太秦小学校	616-8146	右京区太秦前ノ田町22	075-881-7781
嵐山東小学校	616-0012	西京区嵐山東海道町46	075-881-5120
川岡東小学校	615-8033	西京区下津林東大般若町44	075-392-8820
北醍醐小学校	601-1312	伏見区醍醐片山町11	075-572-5353
美豆小学校	613-0916	伏見区淀美豆町1244	075-631-7161
朱雀中学校	604-8863	中京区壬生中川町20-1	075-841-0205
七条中学校	600-8893	下京区西七条御領町32	075-313-0972
太秦中学校	616-8167	右京区太秦多藪町14-144	075-872-0037
凌風小中学校	601-8047	南区東九条下殿田町56	075-693-8222
白河総合支援学校	606-8321	左京区岡崎東福ノ川町9-2	075-771-5510

※上記19校への配布については、別途指示。

5 担当課

教育委員会総務部学校事務支援室給与担当(牧野・佐々木 075-841-3686)

6 留意事項等

- ・納品日時は、担当課と調整のうえ決定すること。
- ・すべて、運搬を含みこれに係る費用を含むこと。
- ・納品に当たっては、担当課の指示する場所まで運び入れること。
(イヤーマフラーは保護棒に装着して納品すること。)

チャップス

1 品名・型式

PROTECTIVEチャップス 9550

2 素材等

表地、裏地:ポリエステル100%

保護材:ポリプロピレン67%、ポリエステル33%

製品カラー : ブラック×イエロー 134色

<仕様>

5層構造の保護素材が回転するチェーンソーの刃に絡みつき防護。

後ろ部分はオープンバックでエプロンのように簡単着用。

EN ISO 11393-2:2019・クラス1に適合した5層構造のチャップス。

複数構造の保護材によりチェーンソーが接触した際、回転するチェーンソーの刃に絡みつき防護。

ウエストサスペンダーボタン付き、ツール収納Wポケット。チャップスは、ウエスト・脚部調整可能バックル仕様。

3 サイズ規格 (単位: cm)

チャップス	F
ウエスト	最大約120
股下	72.5
モモ	44

4 数量

	F	合計
チャップス	19	19

5 図

チャップス



保護帽



[型式:ST#162VJ-SD(EPA)]

【仕様】

検定型式名称	162-JZV-SDⅢ
検定型式名称	162-JZV-SDⅢ
数量	19
重量	610 g ± 5% (帽体 325 g)
ハットバンド調節範囲	53cm～63cm
帽体材質	ポリカーボネート
帽体色	バイザー
部品の構造と材質	ハンモック : ポリエチレン成形品内装とりつけ方式: 帽体内部に差し込む あご紐 : 合成繊維テープ、ワンタッチバックル


- ◎ 発泡スチロールが無くても、墜落時保護性能のあるエアライト内装
- ◎ 顔全面を保護する大型シールド面内蔵式保護帽(シールド単体の交換可能)
- ◎ 傷つきにくいポリカーボネート製(ヒサシ部は半透明で上方視界に優れる)
- ◎ 雨垂れに強い溝付き構造

【外観】



【内装】
 (シールド面使用時 正面) (シールド面収納時 正面)





部品名	仕 様
ハンモック	ポリエチレン成形品
ヘッドバンド	本 体:ポリエチレン成形品 バックル部 ポリアセタール成形品汗止め布 不織布打ち抜き品
あご紐	耳 部 合成繊維テープ あご紐 合成繊維テープ 締め具 リンタツパル 付具 ポリアセタール成形品掛け具 No.8掛け具 ポリリレン成形品
シールド面	シールド ポリカーボネート成形品(両面にハードコート、防曇付き) シールド取付部 ポリアセタール成形品 ガイドシート ポリエチレン成形品
組立図	

【部品】


ヘッドバンド:

あご紐:

シールド面:



<締め具詳細図>



イヤーマフラー

1 品名・型式

イヤーマフ No.3205

2 素材等

材質…イヤークップ:PE

取付部品・差込み部品:POM

重量…199g

イヤーマフ遮音値目安…周波数:500Hz 遮音値:25dB

周波数:1000Hz 遮音値:29dB

周波数:2000Hz 遮音値:33dB

周波数:4000Hz 遮音値:36dB

3 数量

	F	合計
イヤーマフ	19	19

4 図



No.3205
イヤーマップル