


仕 様 書

京都市建設局伏見土木みどり事務所
(担当：後藤、杉左近 075-611-5371)

件名	園路修繕（深草東公園）
内容	1 業務の目的 深草東公園の北東出入口において、雨天時に水がたまり、歩行に支障が出ていることから、安全な歩行空間を確保するため、園路を自然度舗装で修繕する。 2 履行期限 令和8年11月30日限り 3 履行場所 京都市伏見区深草西浦町五丁目地内 4 業務範囲 「位置図」及び「添付1」のとおり 5 業務内容 園路修繕 施工範囲については、添付1のとおり。 自然度舗装厚 再生クラッシャーラン（同等品以上） t =100mm スーパーガンコマサ（同等品以上） t =30mm なお、出入口に向かって1%勾配をつけることとする。 ※発生土等は、受注者において適切に処分すること。 6 支払条件 業務完了後、適切に業務が履行されていることを確認のうえ、本業務に係る経費を支払う。 7 留意事項 ・実施日及び施工方法については発注者と事前に協議すること。 ・作業の際は、実施現場内又はその隣接敷地若しくは付近道路の工作物に損傷がないよう十分注意すること。与えた損害については、受注者の責任にて対応すること。 ・作業中、近隣住民からの要望、通行車両等からの苦情、事故の発生等があった場合は、速やかに監督職員に連絡しその指示に従うこと。 ・作業実施者にかかる安全管理については、受注者の責任において行うこと。 ・作業に必要な機材については、受託者が自ら用意したものを用いること。 ・平日の午前9時から午後5時の間に作業を行うこと。 ・業務完了後、速やかに作業完了報告書を作成し、作業前後の現況写真とともに提出すること。

位置図



添付 1

