


⑤鴨川右岸誘導標標識の撤去について



住所：京都市上京区河原町通出町橋西詰上ル東側歩道
(ファミリーマート出町店西側)

<作業内容>

広域避難場所（鴨川右岸）誘導標識（独立柱）撤去

- ・支柱、バンド、その他誘導標識の設置に関する部品を撤去し、処分すること。
- ・柱は地上で切断し、基礎の撤去・復旧は不要。
- ・隣接物との調整をすること。

広域避難場所「誘導標識」調査票 (No. 9 - 3)


名 称	鴨川右岸河川敷 (賀茂大橋～丸太町橋)
所在地	上京区青龍町

写 真

平成31年4月現在



略 図




修繕・交換等必要の有無			
誘導標識（表）	誘導標識（裏）	支柱（共架式）	つり下げ式用金具

表 面	
	


裏 面	
	

参考写真		
		<特記事項> ・ 広域避難場所名称と誘導標識の表記が異なっている。 誘導標識には、「<u>河川敷（賀茂大橋～丸太町橋）</u>」が表記されていない。




A-A断面図 S=1/5

B-B断面図 S=1/5




既設テーパーポール (STK)

補強材断面図 (スライトチャンネル)



ブッシュ詳細図



名称	寸法	材質等	数量
標識板	t=2.0 800×450	アルミ合金 (補強材付) J1SH4100 (A5052P) (A6063S)	2枚
ポールナット類		ステンレス製	一式
ブラケット類		SS400 溶融亜鉛メッキ	2組

材料表 (1本当り)

既設を塗装し再利用

⑥鴨川左岸誘導標識の処分


<作業内容>

- ・ 共架式広域避難場所誘導標識に係る部品一式の処分（既に撤去済）
- ・ 保管場所は京都府警察本部

<写真>




歩道用正面図




名称	寸法	材質等	数量
標識板	t=2.0 800×450	アルミ合金(補強材付) JISH4100 (A6063S)	1枚
板取付金具 (Uバンド)	φ60.5用 40×19.20	アルミ合金 JISH4100 (A6063S) (スライドチャネル付)	4組
支柱	φ60.5用 SS400 溶融亜鉛メッキ t=3.2		1本
支持取付金具	φ60.5用 (Uボルト、自在バンド付)		2組

名称	寸法	材質等	数量
標識板	t=2.0 1200×450	アルミ合金(補強材付) JISH4100 (A6063S)	1枚
板取付金具 (Uバンド)	φ60.5用 (スライドチャネル付)	アルミ合金 JISH4100 (A6063S) (スライドチャネル付)	4組
支柱	φ60.5用 SS400 溶融亜鉛メッキ t=3.2		1本
支持取付金具	φ60.5用 (Uボルト、自在バンド付)		2組


車道用正面図




歩道用平面図



車道用平面図




補強材断面図
(スライトチャネル)




誘導標識標準図 - 1

側面圖



図面平面





支柱取付金具詳細図


材質：SS-400（亜鉛メッキ）
 PL：120×50×100×4.5
 Uボルト：φ9×210 ナツSW.FW付
 （亜鉛メッキ）

PL: $120 \times 50 \times 100 \times 4.5$

Uボルト: $\phi 9 \times 210$ ナットSW.FW付
(亜鉛メッキ)

正 面 図





Uバンド詳細図