

医療衛生企画課 宛 (FAX:251-7233)

カレンダー（契約後提供します）と対応する週数・日付

週 報

感染症発生動向調査（急性呼吸器感染症定点）

西暦

年

2

0

2

7

第

週

0

1

区コード

医療機関名

調査期間 2027年1月4日～2027年1月10日

		0 ～ 5ヶ月	6ヶ月 ～ 11ヶ月	1歳	2	3	4	5	6	7	8	9	10 ～ 14	15 ～ 19	20 ～ 29	30 ～ 39	40 ～ 49	50 ～ 59	60 ～ 69	70 ～ 79	80歳 以上	合 計
インフルエンザ （鳥インフルエンザ及び 新型インフルエンザ等 感染症を除く）	男																					
	女																					

医療機関一覧（契約後提供します）にある
医療機関名とそれに対応する区コード（様
式ごとに医療機関の数や種類は異なります）

		0 ～ 5ヶ月	6ヶ月 ～ 11ヶ月	1歳	2	3	4	5	6	7	8	9	10 ～ 14	15 ～ 19	20 ～ 29	30 ～ 39	40 ～ 49	50 ～ 59	60 ～ 69	70 ～ 79	80歳 以上	合 計
COVID-19	男																					
	女																					

		0歳	1～4	5～9	10～14	15～19	20～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80歳以上	合 計
急性呼吸器 感染症	男													
	女													

お願い ・ 報告件数がない場合は、0件と記入の上、報告してください。
・ 毎週月曜日までに感染症サーベイランスシステム（難しい場合はFAX）にて、医療衛生企画課に報告してください。

感染症発生動向調査
(小児科定点、急性呼吸器感染症定点)

西暦 年 第 週 区コード

2 0 2

医療機関名 調査期間

		0～ 5ヶ月	6ヶ月～ 11ヶ月	1歳	2	3	4	5	6	7	8	9	10～ 14	15～ 19	20歳 以上	合計
1	RSウイルス感染症	男														
		女														
2	咽 頭 結 膜 熱	男														
		女														
3	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	男														
		女														
4	感 染 性 胃 腸 炎	男														
		女														
5	水 痘	男														
		女														
6	手 足 口 病	男														
		女														
7	伝 染 性 紅 斑	男														
		女														
8	突 発 性 発 し ん	男														
		女														
9	ヘルパンギーナ	男														
		女														
10	流行性耳下腺炎	男														
		女														

※感染性胃腸炎については原因の如何に関わらず、届出基準に合致する患者を診断し、又は死体を検案した場合に届出を行うこと。

		0～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2	3	4	5	6	7	8	9
インフルエンザ	男											
(鳥インフルエンザ及び新型 インフルエンザ等感染症を除く)	女											

		10～14	15～19	20～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80歳以上	合 計
インフルエンザ	男										
(鳥インフルエンザ及び新型 インフルエンザ等感染症を除く)	女										

		0～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2	3	4	5	6	7	8	9
C O V I D - 1 9	男											
	女											

		10～14	15～19	20～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80歳以上	合 計
C O V I D - 1 9	男										
	女										

		0歳	1～4	5～9	10～14	15～19	20～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80歳以上	合 計
急性呼吸器感染症	男													
	女													

お願い ・ 報告件数がない場合は、0件と記入の上、報告してください。
・ 毎週月曜日までに感染症サーベイランスシステム（難しい場合はFAX）にて、医療衛生企画課に報告してください。

医療衛生企画課 宛 (FAX:251-7233)

週 報

感染症発生動向調査 (眼科定点)

西暦		年	
2	0	2	

第	週

区コード			

医療機関名

調査期間

		0 ゝ 5ヶ月	6ヶ月 ゝ 11ヶ月	1歳	2	3	4	5	6	7	8	9	10 ゝ 14	15 ゝ 19	20 ゝ 29	30 ゝ 39	40 ゝ 49	50 ゝ 59	60 ゝ 69	70歳 以上	合 計
急性出血性 結 膜 炎	男																				
	女																				
流 行 性 角 結 膜 炎	男																				
	女																				

お願い ・ 報告件数がない場合は、0件と記入の上、報告してください。
・ 毎週月曜日までに感染症サーベイランスシステム（難しい場合はFAX）にて、医療衛生企画課に報告してください。

医療衛生企画課 宛 (FAX:251-7233)

月 報

感染症発生動向調査 (S T D 定点)

西暦年

2	0	2	
---	---	---	--

月

--	--

区コード

--	--	--	--

医療機関名

調査期間

		0歳	1 ～ 4	5 ～ 9	10 ～ 14	15 ～ 19	20 ～ 24	25 ～ 29	30 ～ 34	35 ～ 39	40 ～ 44	45 ～ 49	50 ～ 54	55 ～ 59	60 ～ 64	65 ～ 69	70歳 以上	合 計
性器クラミジア 感 染 症	男																	
	女																	
性 器 ヘ ル ペ ス ウイルス感染症	男																	
	女																	
尖圭コンジローマ	男																	
	女																	
淋 菌 感 染 症	男																	
	女																	

お願い ・ 報告件数がない場合は、0件と記入の上、報告してください。
・ 翌月の2日までに感染症サーベイランスシステム（難しい場合はFAX）にて、医療衛生企画課に報告してください。

感染症発生動向調査（基幹定点）
（インフルエンザによる入院患者の報告）

西暦年

202

第週

区コード

調査期間

※インフルエンザによる入院患者がいない場合でも、
0 報告であげてください。
※毎週月曜日までに感染症サーベイランスシステム（難しい
場合はFAX）にて、医療衛生企画課に報告してください。

医療機関名

ID番号	性別	年齢 (0歳は月齢)	入 院 時 の 対 応						備 考
			ICU入室	人工呼吸器 の利用	頭部CT検査 (予定含む)	頭部MRI検査 (予定含む)	脳波検査 (予定含む)	いずれにも 該当せず	
1	男・女								
2	男・女								
3	男・女								
4	男・女								
5	男・女								
6	男・女								
7	男・女								
8	男・女								
9	男・女								
10	男・女								
11	男・女								
12	男・女								
13	男・女								
14	男・女								
15	男・女								

<記載上留意>
○インフルエンザに罹患し、入院した患者（院内感染を含む）を報告してください。
○入院時の患者対応については、該当する項目欄の全てに○を記入してください。

医療衛生企画課 宛 (FAX:251-7233)

週 報

感染症発生動向調査 (基幹定点)
(COVID-19による入院患者の報告)

西暦	年
202	

第	週

区コード

調査期間

※COVID-19による入院患者がいなくても、
0 報告であげて下さい。
※毎週月曜日までに感染症サーベイランスシステム (難しい
場合はFAX) にて、医療衛生企画課に報告して下さい。

医療機関名

I D 番 号	性別	年齢 (0歳は月齢)	入 院 時 の 対 応			備 考
			ICU入室	人工呼吸器の利用	いずれにも該当せず	
1	男・女					
2	男・女					
3	男・女					
4	男・女					
5	男・女					
6	男・女					
7	男・女					
8	男・女					
9	男・女					
10	男・女					
11	男・女					
12	男・女					
13	男・女					
14	男・女					
15	男・女					

<記載上留意>
○COVID-19と診断した患者のうち、新規に入院をした患者 (院内感染を含む) を報告して下さい。
○入院時の患者対応については、該当する項目欄の全てに○を記入して下さい。
○ICU入室とは、「特定集中治療管理料」「救命救急入院料」を算定した場合に限る。
○人工呼吸器の利用とは、気管挿管による人工呼吸器の利用、またはECMOを使用した場合に限る。

感染症発生動向調査 (基幹定点)

西暦 年
2 0 2

第 週

区コード

調査期間

医療機関名

ID番号	性別	年齢 (0歳は月齢)	疾病名*	病原体名称(検査結果)	病原体検査	
					左記の結果を得た 病原体検査方法**	検体名
1	男・女		1 2 3 4 5		1 2 3 4 5 6 7	
2	男・女		1 2 3 4 5		1 2 3 4 5 6 7	
3	男・女		1 2 3 4 5		1 2 3 4 5 6 7	
4	男・女		1 2 3 4 5		1 2 3 4 5 6 7	
5	男・女		1 2 3 4 5		1 2 3 4 5 6 7	
6	男・女		1 2 3 4 5		1 2 3 4 5 6 7	
7	男・女		1 2 3 4 5		1 2 3 4 5 6 7	
8	男・女		1 2 3 4 5		1 2 3 4 5 6 7	
9	男・女		1 2 3 4 5		1 2 3 4 5 6 7	
10	男・女		1 2 3 4 5		1 2 3 4 5 6 7	

*疾病名
1: 細菌性髄膜炎(髄膜炎菌、肺炎球菌、インフルエンザ菌を原因として同定された場合を除く。)
2: 無菌性髄膜炎(真菌、結核菌、マイコプラズマ、リケッチア、クラミジア、原虫を含む。)
3: マイコプラズマ肺炎
4: クラミジア肺炎(全数届出疾患のオウム病を除く。)
5: 感染性胃腸炎(病原体がロタウイルスであるものに限る。)

**病原体検査方法
1:分離・同定 2:抗原検出 3:核酸検出(PCR・LAMP等)
4:塗抹検鏡 5:電顕 6:抗体検出
7:その他

〈記載上の注意〉

- 細菌性髄膜炎及び無菌性髄膜炎: 病原体が判明している場合は、その病原体名(複数検出された場合は、主要なもの一種のみ記載)、その結果を得た病原体検査方法(複数の場合は、最も根拠となった方法一つを選択)及びその検体名を記載。病原体が判明していない場合は、病原体名称欄に“検出せず”と記載してください(病原体検査欄の記載は不要)。
- マイコプラズマ肺炎: 病原体検査診断が必須。病原体名称欄に M. pneumoniae と記載の上、病原体検査方法(1、2、3、6、7のいずれか。複数の場合は主要な一つを選択)及びその検体名を記載してください。
- クラミジア肺炎: 病原体検査診断が必須。病原体名称欄に C. pneumoniae、C. trachomatis を記載の上、病原体検査方法(1、2、3、6、7のいずれか。複数の場合は主要な一つを選択)及びその検体名を記載してください。
- 感染性胃腸炎(病原体がロタウイルスであるものに限る。): 病原体検査診断が必須。病原体名称欄にロタウイルスと記載の上、病原体検査方法(1、2、3、7のいずれか。複数の場合は主要な一つを選択)及びその検体名を記載して下さい。※基幹定点として指定されている医療機関が小児科定点として指定されている場合、感染性胃腸炎の届出も行うこと。

お願い ・報告件数がない場合は、0件と記入の上、報告してください。 ・毎週月曜日までに感染症サーベイランスシステム(難しい場合はFAX)にて、医療衛生企画課に報告してください。

感染症発生動向調査 (基幹定点)

西暦年

202

月

区コード

調査期間

医療機関名

	ID番号	性別	年齢 (0歳は月齢)	疾病名*	検体採取部位**
1		男・女		1 2	
2		男・女		1 2	
3		男・女		1 2	
4		男・女		1 2	
5		男・女		1 2	
6		男・女		1 2	
7		男・女		1 2	
8		男・女		1 2	
9		男・女		1 2	
10		男・女		1 2	

* 疾病名 (番号を○で囲む)
1 : メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症
2 : ペニシリン耐性肺炎球菌感染症

** 検体採取部位
複数部位から検出された場合は、最も重要と
考えられる1ヵ所のみを記載。

お願い ・報告件数がない場合は、0件と記入の上、報告してください。
・翌月の2日までに感染症サーベイランスシステム (難しい場合はFAX) にて、医療衛生企画課に報告してください。

医療衛生企画課 宛 (FAX:251-7233)

週 報

感染症発生動向調査
(小児科定点、インフルエンザ・COVID-19定点)

西暦 年

第 週

区コード

2 0 2

医療機関名

調査期間

		0～ 5ヶ月	6ヶ月～ 11ヶ月	1歳	2	3	4	5	6	7	8	9	10～ 14	15～ 19	20歳 以上	合計
1	RSウイルス感染症	男														
		女														
2	咽 頭 結 膜 熱	男														
		女														
3	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	男														
		女														
4	感 染 性 胃 腸 炎	男														
		女														
5	水 痘	男														
		女														
6	手 足 口 病	男														
		女														
7	伝 染 性 紅 斑	男														
		女														
8	突 発 性 発 し ん	男														
		女														
9	ヘルパンギーナ	男														
		女														
10	流行性耳下腺炎	男														
		女														

※感染性胃腸炎については原因の如何に関わらず、届出基準に合致する患者を診断し、又は死体を検案した場合に届出を行うこと。

		0～ 5ヶ月	6ヶ月～ 11ヶ月	1歳	2	3	4	5	6	7	8	9
インフルエンザ	男											
(鳥インフルエンザ及び新型 インフルエンザ等感染症を除く)	女											

		10～ 14	15～ 19	20～ 29	30～ 39	40～ 49	50～ 59	60～ 69	70～ 79	80歳 以上	合 計
インフルエンザ	男										
(鳥インフルエンザ及び新型 インフルエンザ等感染症を除く)	女										

		0～ 5ヶ月	6ヶ月～ 11ヶ月	1歳	2	3	4	5	6	7	8	9
C O V I D - 1 9	男											
	女											

		10～ 14	15～ 19	20～ 29	30～ 39	40～ 49	50～ 59	60～ 69	70～ 79	80歳 以上	合 計
C O V I D - 1 9	男										
	女										

お願い ・ 報告件数がない場合は、0件と記入の上、報告してください。

・ 毎週月曜日までに感染症サーベイランスシステム（難しい場合はFAX）にて、医療衛生企画課に報告してください。

医療衛生企画課 宛 (FAX:251-7233)

週 報

感染症発生動向調査 (急性呼吸器感染症定点)

西暦		年	
2	0	2	

第	週

区コード			

医療機関名

調査期間

		0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	合 計
急性呼吸器 感 染 症	男						
	女						

お願い ・ 報告件数がない場合は、0件と記入の上、報告してください。
・ 毎週月曜日までに感染症サーベイランスシステム (難しい場合はFAX) にて、医療衛生企画課に報告してください。

この届出は疑似症と判断した際直ちに行ってください

※感染症サーベイランスシステム（難しい場合はFAX）にて、
医療衛生企画課に報告してください。

感染症発生動向調査（疑似症定点）

報告日 令和 年 月 日

医療機関名： 担当医師：

連絡先：

以下の項目 1～3 をすべて満たすものとする。

項 目	1	感染症を疑わせるような症状 (該当するものに○、その他は具体的に記載) (1) 発 熱 (2) 呼吸器症状 (3) 発 し ん (4) 消化器症状 (5) 神 経 症 状 (6) そ の 他 ()
	2	医師が一般に認められている医学的知見に基づき 集中治療その他これに準ずるものが必要と判断 ・特記事項 ()
	3	医師が一般に認められている医学的知見に基づき 直ちに特定の感染症と診断することができないと判断 ・特記事項 ()
備 考		
年 齢	歳	ヶ月
性 別	男	女