


※1ページ目と2ページ目はほぼ同じです
施設における機器名称が異なるくらいです



A～A矢視図



空転厳禁



[redacted]

20	パンチングカバー	SUS304	2	0.5t
19	羽根セットボルト	SUS304	1	M10 HS
18	羽　根	SUS304	1	3枚プロペラ
17	カップリング付シャフト	SUS304	1	φ25
16	カップリングセットボルト	SUS304	4	M10 BT NT SW
15	カップリング固定ボルト	SUS304	1	M12 BT
14	丸座金固定ピン	SUS304	1	φ4
13	丸座金	SUS304	1	φ50
12	カップリング	SUS304	1	φ119
11	主　軸	SUS304	1	
10	ベアリング	SUJ	1	6011 DDU
9	ベアリング	SUJ	1	6208 ZZ
8	ヘリカルギヤー	MC-901	1	m=1.5-106N
7	ピニオンセットボルト	SCM	1	M6 HS
6	ピニオンギヤー	S45C	1	m=1.5-22N (Z)
5	ギヤーケース固定ボルト	SS400	4	M10 BT SW
4	ギヤーケース	AC	1	
3	攪拌機本体	AC	1	
2	モーター固定ボルト	SS400	4	M10 BT SW
1	モーター	——	1	日立製
No.	部品名称	材質	個数	備　考

攪拌機機器仕様

機器番号	5-7-65-1
機器名称	Na1ﾊﾟ付系反応槽攪拌機
台　数	1台
接液部材質	SUS304
回転数	360 min^{-1}(r.p.m)/ 60 Hz
ﾓｰﾀｰ出力	0.75kW 440V 60Hz 4P 日立製全閉外扇屋外型
取付ﾌﾗﾝｼﾞ	JIS 10K-125A FF 準用
塗装色調	御指定塗装 (下塗り2回 上塗り2回) 本体:ﾏﾝｾﾙ 10GY 8/4 ﾓｰﾀｰ:ﾏﾝｾﾙ 8.9Y 5.1/0.3
概算質量	約 43 kg
回転方向	上から見て時計方向とする。
備　考	


株式会社トーケミ
TOHKEMY CORPORATION

REV. 訂正	EXPLANATION 記事	DATE 年月日	DWG. 作図	CHK. 検図	APP. 承認


APP. 承認	CHK. 検図	DSN. 設計	DWG. 作図
M.A	M.A	T.I	K.M


TITLE 名称: 竪形ギヤー中速攪拌機
NTA4－007－4－C

[redacted]



A～A矢視図





[redacted]

20	パンチングカバー	SUS304	2	0.5t
19	羽根セットボルト	SUS304	1	M10 HS
18	羽　　根	SUS304	1	3枚プロペラ
17	カップリング付シャフト	SUS304	1	φ25
16	カップリングセットボルト	SUS304	4	M10 BT NT SW
15	カップリング固定ボルト	SUS304	1	M12 BT
14	丸座金固定ピン	SUS304	1	φ4
13	丸座金	SUS304	1	φ50
12	カップリング	SUS304	1	φ119
11	主　　軸	SUS304	1	
10	ベアリング	SUJ	1	6011 DDU
9	ベアリング	SUJ	1	6208 ZZ
8	ヘリカルギヤー	MC-901	1	m=1.5-106N
7	ピニオンセットボルト	SCM	1	M6 HS
6	ピニオンギヤー	S45C	1	m=1.5-22N (Z)
5	ギヤーケース固定ボルト	SS400	4	M10 BT SW
4	ギヤーケース	AC	1	
3	攪拌機本体	AC	1	
2	モーター固定ボルト	SS400	4	M10 BT SW
1	モーター	――	1	日立製
No.	部 品 名 称	材　質	個数	備　　考

攪拌機機器仕様

機器番号	5-7-66-1
機器名称	No2ﾊﾟｲ系反応槽攪拌機
台　　数	1台
接液部材質	SUS304
回 転 数	360 min⁻¹(r.p.m)/ 60 Hz
ﾓｰﾀｰ出力	0.75kW 440V 60Hz 4P 日立製全閉外扇屋外型
取付ﾌﾗﾝｼﾞ	JIS 10K-125A FF 準用
塗装色調	御指定塗装 (下塗り2回 上塗り2回) 本体:ﾏﾝｾﾙ 10GY 8/4 ﾓｰﾀｰ:ﾏﾝｾﾙ 8.9Y 5.1/0.3
概算質量	約 43 kg
回転方向	上から見て時計方向とする。
備　　考	

							APP. 承認	CHK. 検図	DSN. 設計	DWG. 作図	図面名称
											[redacted]
REV. 打正	EXPLANATION 記　事	DATE 年月日	DWG. 作図	CHK. 検図	APP. 承認		M.A	M.A	T.I	K.M	TITLE 名称
											竪形ギヤー中速攪拌機 NTA4－007－4－C

株式会社 トーケミ
TOHKEMY CORPORATION


TK・MIXER
TYPE
MTA4-007-4-C
SER.NO.
F-7189
SPEED
300/360 (r.p.m)
50/60 (Hz)
DATE
0.75 kw
TOHKEMY CORPORATION