建荷協許諾第24001号

3年間保存

# トラクター・ショベル(ホイール式)
# 特定自主検査記録表

[建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの排出の抑制を図るための指針に基づく検査共用]

帳票ID: 1426911

| 証明書発行日 | 2025年12月5日 | 様式SR-GL-01-E |
|---|---|---|
| 証明書発行No. | 564020126 | 標章No. 1441428 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| メーカー名 | 日立建機 | 管理No. | ―― | 使用者住所 氏名又は名称 | 京都府京都市右京区京北周山町上寺田1－1<br>京都市建設局 京北・左京山間部土木みどり事務所 |
| 型式 | ZW30 | 車検有効期間 | ―― | | |
| 製造番号 | S65-02479 | 走行距離 | ―― km | 機械管理者氏名 | ―― |
| 性能 | 2,785.00 kg | 稼働時間 | 734.0 h | 検査業者登録番号 | 労173 |
| 検査実施場所 | 京都府京都市右京区京北周山町上寺田1－1 | | | 検査業者又は事業者 住所・名称 責任者名 | ロジスネクストジャパン株式会社 久御山サービスセンター<br>京都府久世郡久御山町森三丁7<br>中濱敬彦 |
| 検査年月日 | 2025年12月5日 | 検査者氏名 | 高田貫永 | | |

| 区分 | No. | 検査箇所 | 検査内容 | 検査方法 | 検査結果 良 | 検査結果 不良 | 補修内容 | 参照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エンジン | 1 | エンジン警告灯（電子制御式） | ✔警告灯の表示（~~アイドリング・無負荷最高回転、弁隙間、圧縮圧力~~） | ✔目視、✔操作 | ✓ | | | |
| | | 本体 a★始動性 | ✔かかり具合、✔異音、✔始動時予熱機能の作動 | ✔目視、✔操作、✔聴診 | ✓ | | | |
| | | b★回転の状態 | ✔アクセルの作動、✔回転具合 | ✔目視、✔操作、✔聴診 | ✓ | | | |
| | | | ✔アイドリング回転速度（ 850.000 min-1 ）、✔無負荷最高回転速度（ 3,000.000 min-1 ） | ✔操作、✔回転計 | ✓ | | | |
| | | c★排気の状態 | ✔排気色、✔排気音 | ✔目視、✔操作、✔聴診 | ✓ | | | |
| | | | ✔排気管・✔マフラー等のガス漏れ | ✔目視、✔操作、✔聴診 | ✓ | | | |
| | | d★エアクリーナー | ✔ケースの✔亀裂・✔変形・✔緩み、~~エレメント~~の~~汚れ~~・✔損傷、~~油量~~ | ~~目視~~、✔触診 | | ✓ | × | |
| | | e★締付け | シリンダーヘッド・マニホールドの締付け | トルクレンチ | ✓ | | | |
| | | f★弁隙間 | 弁隙間（吸最大 ―― mm・最小 ―― mm）（排最大 ―― mm・最小 ―― mm） | シックネスゲージ、目視 | ✓ | | | |
| | | g★圧縮圧力 | 圧縮圧力（MPa） ― ― ― ― ― ― | 圧縮圧力計、目視 | ✓ | | | |
| | | h★過給器 | 異常振動、異音、ガス漏れ、潤滑油漏れ | 目視、聴診 | － | － | － | |
| | | i★エンジンマウント | ✔ブラケットの✔亀裂・✔変形・✔緩み・✔脱落、✔防振ゴムの✔損傷・✔劣化 | ✔目視、✔レンチ等 | ✓ | | | |
| | 2 | ★潤滑装置 | ✔油量・~~汚れ~~、✔油漏れ、＊~~エレメント~~の~~汚れ~~・✔損傷 | ~~目視~~ | | ✓ | × | |
| | 3 | ★燃料装置 | ✔燃料漏れ、✔ホースの✔損傷・✔老化、＊~~エレメント~~の~~汚れ~~・✔目詰まり | ~~目視~~ | | ✓ | × | |
| | 4 | ★冷却装置 | ✔水量・✔汚れ、✔漏れ、✔目詰まり、✔ホースの✔損傷・✔ひび割れ・✔老化、✔ラジエーターキャップの✔機能・✔損傷、✔ベルトの✔緩み・✔摩耗・✔損傷、✔ファン・✔カバー・✔ダクト等の✔亀裂・✔損傷・✔変形・✔取付 | ✔目視、✔触診、✔レンチ等 | ✓ | | | |
| | 5 | ★電気装置 | ✔充電装置機能、✔バッテリーの✔液量・✔端子緩み・✔腐食、✔配線の✔緩み・✔損傷 | ✔目視、✔触診、✔テスター | ✓ | | | |
| | 6 | エアコンプレッサー | 異音、異常振動、エア漏れ、油漏れ、タンク凝水、作動 | 目視、聴診、圧力計、操作 | － | － | － | |
| | 7 | | | | | | | |
| 動力伝達装置 | 8 | トルクコンバーター | 異音、異常発熱、油量、汚れ、油漏れ | 目視、聴診、触診 | － | － | － | |
| | 9 | トランスミッション | 異音、異常発熱、作動、レバーの抜け、油量・汚れ、油漏れ | 目視、操作、聴診、触診 | － | － | － | |
| | 10 | HST用減速機 | ✔異音、✔異常発熱、✔作動、✔油量・✔汚れ、✔油漏れ | ✔目視、✔聴診、✔触診 | ✓ | | | |
| | 11 | プロペラーシャフト | ✔振れ、✔スプライン・軸受部・~~センターベアリング~~の✔がた、✔連結部の✔緩み・✔損傷 | ✔目視、✔触診 | ✓ | | | |
| | 12 | デファレンシャル | ✔異音、✔油量・✔汚れ、✔油漏れ、~~デフロック作動~~ | ✔目視、✔操作、✔聴診 | ✓ | | | |
| | 13 | ファイナルドライブ | ✔異音、✔油量・✔汚れ、✔油漏れ | ✔目視、✔聴診、✔操作 | ✓ | | | |
| | 14 | チェーンケース（スキッドステアリング） | 異音、亀裂、損傷、変形、油量、汚れ、油漏れ、取付 | 目視、操作、聴診、レンチ等 | － | － | － | |
| | 15 | | | | | | | |
| 走行装置 | 16 | フロントアクスルハウジング、リヤアクスルハウジング | ✔亀裂、✔損傷、✔変形 | ✔目視、✔探傷器 | ✓ | | | |
| | 17 | ホイール、タイヤ | ~~ホイール~~、✔亀裂、✔損傷、✔偏摩耗、✔溝深さ、✔異物、✔ボルト・✔ナットの✔緩み・✔脱落<br>✔リム等の✔亀裂・✔損傷・✔変形、✔ベアリングの✔がた・✔異音・✔異常発熱 | ~~タイヤゲージ~~、✔目視、✔スケール<br>✔レンチ等、✔聴診、✔触診 | | ✓ | A | |
| | 18 | | | | | | | |
| 操縦装置 | 19 | ハンドル | ✔振れ、✔取られ、✔緩み、✔がた、✔作動 | ✔目視、✔操作 | ✓ | | | |
| | 20 | ~~ギヤボックス~~、ステアリングバルブ | ~~油量、汚れ~~、✔油漏れ、✔取付、~~オービットロール作動~~ | ✔目視、✔レンチ等、✔操作 | ✓ | | | |
| | 21 | ロッド、アーム類 | ✔ロッド等の✔亀裂・✔損傷・✔曲がり、~~ダストブーツ~~の~~亀裂・損傷・変形~~、✔連結部の✔がた・✔摩耗、✔連結部取付 | ✔目視、✔操作 | ✓ | | | |
| | 22 | アーティキュレート機構 | ✔ステアリング角度、✔センターピン部の✔がた・✔亀裂・✔損傷・✔変形、✔シリンダーの✔作動・✔伸縮・✔油漏れ | ✔目視、✔操作 | ✓ | | | |
| | 23 | パワーステアリング装置 | ✔油量、✔油漏れ、✔ホース等の✔損傷・✔ひび割れ・✔老化、✔配管等の✔取付・✔干渉 | ✔目視、✔操作、✔レンチ等 | ✓ | | | |
| | 24 | | | | | | | |
| 制動装置 | 25 | 走行ブレーキ | ✔ペダルの遊び、✔床板との隙間、✔効き具合（制動距離 2.000 m） | ✔目視、✔操作、✔巻尺 | ✓ | | | |
| | 26 | 駐車ブレーキ（~~レバー・ペダル~~・スイッチ） | ~~引き代、引き力、踏み力、戻り具合~~、効き具合、~~ボス・ラチェット部の損傷・摩耗~~ | ✔目視、✔操作 | ✓ | | | |
| | 27 | ペダルロック | 作動、損傷、摩耗 | 目視、操作 | － | － | － | |
| | 28 | ロッド、リンク、ケーブル類 | ✔損傷、✔摩耗、✔連結、✔取付 | ✔目視、✔操作、✔触診、✔レンチ等 | ✓ | | | |
| | 29 | ホース、パイプ | ✔油漏れ、~~エア漏れ~~、✔損傷・✔ひび割れ・✔老化、✔クランプ等の取付、✔干渉 | ✔目視、✔石けん水 | ✓ | | | |
| | 30 | オイルブレーキ | シリンダーの✔作動・✔油漏れ、✔油量・✔汚れ | ✔目視、✔操作 | ✓ | | | |
| | 31 | エアブレーキ | ブレーキチャンバーロッドの作動、エア漏れ、油漏れ | 目視、操作、スケール、石けん水 | － | － | － | |
| | 32 | ブレーキ倍力装置 | ✔弁の作動、~~エア漏れ~~、✔油漏れ、~~アキュムレータの作動~~ | ✔目視、✔操作、~~石けん水~~ | ✓ | | | |
| | 33 | ブレーキドラム、ブレーキシュー | ライニング隙間、＊ライニングの剥離・損傷・摩耗<br>＊アンカーピンの腐食・スプリングへたり、＊ドラム内面の亀裂・損傷・摩耗 | 目視、シックネスゲージ<br>スケール、探傷器 | － | － | － | |

© 公益社団法人 建設荷役車両安全技術協会

帳票ID: 1426911

建荷協許諾第24001号

| 証明書発行日 | 2025年12月5日 |
|---|---|
| 証明書発行No. | 564020126 |

様式SR-GL-02-E

| 様式No. | 1441428 |
|---|---|

3年間保存

| 区分 | No. | 検査箇所 | 検査内容 | 検査方法 | 検査結果 良 | 検査結果 不良 | 補修内容 | 参照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 制動装置 | 34 | バックプレート | 亀裂、損傷、変形、取付 | 目視、レンチ等 | − | − | − | |
| | 35 | ブレーキディスク、パッド［キャリパー式］ | 引きずり、パッド厚さ、ディスク・キャリパーの亀裂・損傷・摩耗、ピストン油漏れ | 目視、操作、スケール、探傷器 | − | − | − | |
| | 36 | ブレーキディスク、ブレーキプレート［湿式ディスク式］ | Ⓒディスクの摩耗、Ⓒプレートの摩耗 | ~~目視~~、操作、~~スケール~~ | ✓ | | | |
| | 37 | 駐車ブレーキドラム、ライニング | ドラム取付、＊ライニングの剥離・損傷・摩耗、＊ドラムの亀裂・損傷・摩耗 | 目視、スケール、探傷器 | − | − | − | |
| | 38 | 駐車ブレーキディスク、~~パッド~~ | ~~パッド厚さ~~、Ⓒディスク・キャリパーの亀裂・損傷・摩耗、~~チャンバーの作動・エア漏れ・油漏れ~~ | 目視、操作、スケール、石けん水、探傷器 | − | − | − | |
| | 39 | | | | | | | |
| 作業装置 | 40 | バケット、~~ブレード~~、アーム、リンク | 亀裂、変形、摩耗、取付 | 目視、レンチ等 | ✓ | | | |
| | 41 | バケットコントロール | 所定の角度で停止(ポジショナー)、~~所定の高さで停止(キックアウト)~~ | 目視、操作、スケール | ✓ | | | |
| | 42 | | | | | | | |
| 油圧装置 | 43 | 作動油タンク | 油漏れ、＊作動油の油量・汚れ、エア漏れ、ブリーザー目詰まり、取付 | 目視、レンチ等、石けん水 | ✓ | | | |
| | 44 | フィルター | 油漏れ、＊汚れ・目詰まり・損傷 | 目視、触診 | ✓ | | | |
| | 45 | 配管（ホース類、高圧パイプ） | 亀裂・損傷・老化・ひび割れ・ねじれ、油漏れ、取付 | 目視、触診、レンチ等 | ✓ | | | |
| | 46 | 油圧ポンプ | 油漏れ、異常振動・異音・異常発熱、＊負荷時吐出量・吐出圧 | 目視、聴診、触診、テスター | ✓ | | | |
| | 47 | HST用ポンプ付属弁 ポンプコントロール弁 | 前後進の切換、中立、油漏れ | 目視、操作 | ✓ | | | |
| | | HST用ポンプ付属弁 プレッシャーオーバーライド弁 | 負荷時吐出量、油漏れ | 目視、操作、テスター | ✓ | | | |
| | 48 | 油圧モーター（走行用） | 油漏れ、異常振動・異音・異常発熱 | 目視、操作、聴診、触診 | ✓ | | | |
| | 49 | 油圧シリンダー アーム用 | 作動、油漏れ、伸縮量、打痕、亀裂、曲がり、擦り傷 | 目視、操作、スケール、タイマー | ✓ | | | |
| | | 油圧シリンダー バケット用 | 作動、油漏れ、伸縮量、打痕、亀裂、曲がり、擦り傷 | 目視、操作、スケール、タイマー | ✓ | | | |
| | 50 | 制御弁（コントロールバルブ）（方向制御・圧力制御・流量制御） | 方向制御弁の作動、圧力制御弁の作動、流量制御弁の作動、油漏れ、取付 | 目視、操作、レンチ等 | ✓ | | | |
| | 51 | 電磁弁（別体型） | 作動、油漏れ、異音、異常発熱 | 目視、操作、聴診、触診 | − | − | − | |
| | 52 | 逆止め弁 | 作動、油漏れ | 目視、操作 | ✓ | | | |
| | 53 | オイルクーラー | 油温、フィンの目詰まり、パイプの変形・破損、油漏れ、~~ホースの損傷~~、ベルトの緩み・損傷・摩耗、モーターの振動・異音・発熱 | 目視、聴診、触診、スケール | ✓ | | | |
| | 54 | | | | | | | |
| 操作 | 55 | 操作レバー | ストローク、がた | 目視、操作、スケール | ✓ | | | |
| | 56 | | | | | | | |
| 安全装置・車体関係等 | 57 | 車枠、車体 | 亀裂、変形、取付 | 目視、レンチ等 | ✓ | | | |
| | 58 | キャブ、カバー（ROPS含む） | 亀裂、変形、腐食、雨漏、ロック・キーの作動、ガラスの破損、~~装置類~~ | 目視、操作、探傷器 | ✓ | | | |
| | 59 | 座席 | 調整装置・ロック装置の作動、損傷、取付 | 目視、操作、レンチ等 | ✓ | | | |
| | 60 | シートベルト | 損傷、巻取装置のロック機能、取付 | 目視、操作、レンチ等 | ✓ | | | |
| | 61 | 昇降設備、滑り止め | 亀裂、損傷、変形、取付 | 目視、レンチ等 | ✓ | | | |
| | 62 | レバーロック | 効き具合、損傷、変形 | 目視、操作 | ✓ | | | |
| | 63 | 作業装置安全ピン、安全リンク | 亀裂、損傷 | 目視、探傷器 | ✓ | | | |
| | 64 | 表示板 | 損傷、取付 | 目視、レンチ等 | ✓ | | | |
| | 65 | ~~灯火装置~~、~~方向指示器~~、窓拭き器、デフロスター等 | 作動、~~曇り~~、~~吸わ~~、レンズの破損・水浸入 | ~~電気~~、操作、レンチ等 | | ✓ | | |
| | 66 | 計器類 | 作動、損傷 | 目視、操作 | ✓ | | | |
| | 67 | 警音器、後写鏡、反射鏡、~~ミラー~~ | 音量、音質、汚れ、損傷、写影、取付 | 目視、操作、聴診、レンチ等 | ✓ | | | |
| | 68 | 給油脂 | ~~給油箇所~~、~~自動給油装置作動~~ | ~~電気~~、~~操作~~ | | ✓ | L | |
| | 69 | | | | | | | |
| 総合 | 70 | 総合テスト | 機能、異常振動、異音、異常発熱 | 目視、操作、聴診、触診 | ✓ | | | |
| | 71 | | | | | | | |
| 排ガス装置 | 72 | ★★一酸化炭素等発散防止装置 | 触媒等の緩み・取付・損傷、排気温度警告装置配線の取付・損傷、排ガス減少装置のホース・パイプの緩み・取付・損傷 | 目視、聴診、レンチ等 | − | − | − | |

別紙　様式SR-ZC-03等に事業者への要請等及び補修措置を記載

次回特定自主検査実施年月　2026年12月

**備考**

1. 検査の結果、異常のないものは、検査結果欄の良に、また異常なものは不良の欄に「✓」印の記号を記載する。
2. 検査結果が異常なものについては、検査内容、検査方法欄の該当項目を○で囲む。
3. 検査内容の項目に＊印が付けられた項目は、関連機能が正常であれば検査を省略できる。省略した場合は＊印を○で囲む。
4. 検査の結果、補修等を行った場合は、補修内容欄に右の記号に従って記載する。また補修内容等の詳細説明を要するものについては、補修等の措置内容欄に記載する。
5. 道路運送車両法（昭和26年法律第185号）の適用を受ける（車検を受けて登録番号を取得した）機械は、荷役装置又は作業装置以外の部分について実施し、その点検を行なったことが定期点検整備記録簿により確認されるものについては、当該部分に係る自主検査を省略して差し支えないものであること。
6. ★印は「安衛法」と「建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの抑制を図るための指針」との共通検査項目であり、★★印は同指針のみの検査項目である。

| 記号 | 交換 | 分解交換 | 修理 | 調整 | 締付 | 清掃 | 給油水 | 該当なし |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | X | ⊗ | △ | A | T | C | L | − |

© 公益社団法人 建設荷役車両安全技術協会