仕　様　書

1　件名

京都市立日野小学校　昇降口扉修繕

2　履行場所

京都市立日野小学校（京都市伏見区日野谷寺町78）

3　履行期限

契約の日の翌日から令和9年1月31日まで

4　担当

京都市教育委員会事務局 教育環境整備室（山﨑、小曽原）

5　留意事項等

・見積提出を希望する場合は必ず現地で修繕する現場を確認すること。
　なお、現地確認にあたっては、学校と日程調整のうえ実施すること。
・現地調査等の見積書作成のためにかかる費用は、業者で負担すること。
・見積もりには部品調達、運搬、施工、動作確認、その他修繕に必要な事項を含み、
　これに係る費用を含むこと。
・見積提出にあたっては、補修範囲・補修面積が分かる資料を添付すること。
・修繕の作業時は、履行場所の担当者の指示に従い行うこと。
・修繕の作業時は教職員、児童生徒の安全を最大限考慮し必要な安全措置を講じること。
・学校敷地内を車両で通行する際は最徐行の上、事故が無いよう細心の注意を払うこと。
・梱包材や修繕により生じた廃棄物等は、契約業者が処分すること。
・契約予定価格：税込１，０００，０００円未満

6　修繕内容

次の修繕を実施すること。

No.	摘要(修繕概要等)	工法･品質等	規格	数量	単位	備考
1	アルミ製フロント親子開き戸	中桟付き　押し棒　本締錠　シルバー色 親子共ドアクローザー付き	w1800× h2200 （w900× h2,200×2）	1	組	
2	透明網入りガラス	ひし形金網入り	900×900mm	4	枚	
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

仕様書(別紙)　京都市立日野小学校　昇降口扉修繕



