

令和 8 年度
夏用業務服（上衣）仕様書

京都市上下水道局総務部職員課

本件は、夏用業務服（上衣）に関し、水道事業会計及び公共下水道事業会計から経費を支出する契約を一括して締結するものである。

1 品名及び数量（内訳）

(1) 品名

夏用業務服（上衣）

(2) 数量（内訳）

110着（水道事業会計分と公共下水道事業会計分を合わせた数量）
（内訳）

サイズ	本数
S	10着
M	10着
L	20着
LL	10着
3L	30着
4L	30着

2 サイズ

2ページのサイズ規格のとおりとする。

3 生地

3ページの素材規格のとおりとする。

なお、素材は、3ページに記載のもの又はこれと同等以上のものとする。

4 デザイン及び縫製等の仕様

4ページから8ページに記載のとおりとする。

5 製作見本

デザイン、縫製等の仕様及びサイズ確認のため、現物見本を総務部職員課において閲覧できることとする。

また、上記「4 デザイン及び縫製等の仕様」において、不明な点等があった場合は、必ず現物見本を確認すること。

6 納入場所

京都市上下水道局総合庁舎5階被服倉庫（京都市南区上鳥羽鉾立町11番地3）

7 納入期限

契約決定後180日間

8 納入方法

ビニール袋に一点ずつサイズ表示が見えるように包装し、ビニール袋の上面に白色で「夏用業務服（上衣）」と印刷して、5着ずつ紐でくくったうえで、納品すること。また、本数が5着未満の数量のサイズについても同様に、サイズごとに紐でくくり、納品すること。

9 仕様書の疑義

その他疑義がある事項については、局の指示に従うものとする。

10 その他

初期不良があった場合は、速やかに交換又は補修を行うこと。

11 サイズ規格

表示	胸囲	肩幅	着丈	袖丈	袖廻
S S	1 0 3	4 2	6 1	5 4	9 0
S	1 0 8	4 4	6 3	5 6	9 5
M	1 1 3	4 6	6 5	5 8	1 0 0
L	1 1 8	4 8	6 7	5 9	1 0 5
L L	1 2 3	5 0	6 9	6 0	1 1 0
E L (3 L)	1 2 8	5 2	6 9	6 0	1 1 5
4 L	1 3 3	5 4	6 9	6 0	1 2 0
5 L	1 3 8	5 6	7 1	6 0	1 2 5
6 L	1 4 3	5 8	7 1	6 2	1 3 0
別寸	個別対応とする。				

※ すべてセンチ表記

12 素材規格

A

生地品番	A F T 2 1 1 5
生地名	エコ2層ボブリン
混紡率	ペット再生糸30% 綿70%
色	ブルー（指定色） アイスグレー（指定色）
糸番手	経20 緯20
密度（打ちこみ本数）	経58 緯53
目付	145g/m ²

B

生地品番	E C 8 0 1 0
生地名	制電ストレッチシーティング
混紡率	再生ポリエステル54% 綿45% その他1%
色	ブルー（指定色） アイスグレー（指定色）
糸番手	経20/1 緯20/1
密度（打ちこみ本数）	経66本以上 緯58本以上
目付	158g/m ²

C

生地品番	P 3 0 4 8 8
生地名	制電パルパースストレッチシーティング
混紡率	再生ポリエステル54% 綿45% その他1%
色	ブルー（指定色） アイスグレー（指定色）
糸番手	経20/1 緯20/1
密度（打ちこみ本数）	経66本 緯58本
目付	158g/m ²

13 仕様

- (1) 開襟長袖ジャケット、オープンファスナー開き仕様とする。
- (2) 左右に二階建てポケットを備えるものとする。
- (3) 右胸ポケット口はファスナー開きとする。
- (4) 右胸にペン差し口をポケット上部に設け、別途内側に小袋を身頃側へ縫いつける。
- (5) 左胸ポケットはペン差し付きフラップを付ける（マジックテープを備える。）。
- (6) 左胸ポケットフラップ内側に名札取り付け用のループを備える。
- (7) 脇ポケット口裏、後身頃のノーフォークに配色テープを備える。
- (8) 袖口はドットボタン止めのカフスとし、切り込みを入れる。
- (9) 袖にはロールアップ用の紐を備えるものとする。
- (10) 後身頃ノーフォークにメッシュを使用する。
- (11) 背裏にメッシュを使用する。
- (12) 後身頃脇側は配色生地を使用する。
- (13) 後身頃脇にアジャスタベルトを備える。
- (14) 左胸に「まるすいマーク」刺繍及び「京都市上下水道局」文字刺繍を入れる。
- (15) 背中に「京都市上下水道局」文字プリントを一行に入れる。
- (16) サイズ表示布を後襟内につける。
- (17) 製造年月、製造会社名を左見返し裾裏部分につける。

14 縫製仕様

適用箇所	仕様
針目	3 c 間で12－13針
縫い糸番手	地縫い、ステッチ50番手スパン糸 オーバー90番手スパン糸
洗濯絵表示	左脇裏
ループ	後身頃衿ぐり中心
サイズネーム	ループの左側に並べて付ける。
衿	裏を地縫いし、表側より0.1cステッチで伏せる。 衿周り0.6cステッチ
前身頃	前合わせファスナー付き（オープンファスナー）ムシ見せ ファスナーは帯まで付く。前中心0.6cステッチ 身返し付き。身返し端オーバーロック始末し、1c折り0.6cステッチ
右胸ペン差し	外側より3cのところから始まる4cのペン差し口をポケット上部に設け、別途、内側に幅4.5c×17cの小袋を身頃側へ縫い付ける。
右胸ポケット	口に14cファスナー付き。ポケット幅15c 脇ポケットと1枚生地で続きもの、ダブルステッチで上下を分ける。 ファスナーの引き手は閉めて前中心側にくる。
右脇ポケット	脇口ダブルステッチ。口上はカン止めで補強 ポケット付けは0.1cステッチ。ポケット縫い代はオーバーロック始末 脇ポケット口裏に配色テープを縫い付ける。
左胸ポケットフラップ	マジックテープ付き。内端1.5cのところから3cペン差し付きフラップ付け0.6cステッチ。 周り0.6cステッチ。幅16c。長さ5.5c 内側ペン差し横（フラップ中心側）に名札取り付け用のループを縫い付ける。
左胸ポケット	ポケット口15c。ポケット口2.5c折り返しオーバーロック始末 ポケット口1.5cステッチ。ポケット口マジックテープ付き 脇ポケットと1枚生地で続きもの、ダブルステッチで上下を分ける。
左脇ポケット	脇口ダブルステッチ。口上はカン止めで補強 ポケット付けは0.1cステッチ。ポケット縫い代はオーバーロック始末 脇ポケット口裏に配色テープを縫い付ける。

肩合わせ	インターロック始末。前身頃高 0. 6 c ステッチ
後身頃	ノーフオーク。裏メッシュ仕様。ノーフオーク幅 4. 0 c 1 枚仕立てとし、センター身頃はベース生地 of 紺色でノーフオークはシルバー色のメッシュ生地を使用し、ノーフオークの肩から裾にかけての折り返し外側部分に 0. 6 c のテープ状の薄ブルー配色（指定色）とする。 肩から 5 c 間 0. 1 c ステッチでノーフオークを身頃にたたきつける。 後身頃脇側は配色生地を使用する。背裏メッシュ脇にアジャスタベルトを付ける。金属ドットボタン付き
袖付け	インターロック仕様。袖高
袖ロールアップ紐	幅 2 c。長さ 23 c。周り 0. 1 c ステッチ。金属ドットボタン付き 左右両袖の上腕部にロールアップのためのボタンをつける。
袖口	カフスから上 10 c 開き。その位置の袖幅を 16 c とする。
カフス	幅 5 c。ドットボタン付き。周り 0. 6 c ステッチ カフスは挟み付け 0. 1 ステッチ
帯	帯幅 5 c。帯裏は折り込む。帯び付け 0. 1 c ステッチ 帯下側 0. 6 c ステッチ アジャスター用の 3. 5 c 幅の尾錠を左右にドットボタンを 2 個と共に付ける。
胸ロゴマーク等	「まるすいマーク」を上 to 載せ「京都市上下水道局」の文字を刺繍で入れる。
背中ロゴマーク等	背中上部に「京都市上下水道局」と 1 列にシルクプリントで入れる。

15 刺繍プリント位置仕様

適用箇所	仕様
左前身頃	左胸ポケット雨蓋上部 1 c m の位置に京都市上下水道局の文字を入れる。（文字サイズ：縦 1 0 m m × 横 幅 8 6 m m 【明朝体】） 京都市上下水道局の文字の上に「まるすいマーク」を入れる。（マークサイズ：縦 2 5 m m × 横 2 0 m m） 「まるすいマーク」 見本 京都市上下水道局の文字色は指定色（シルバークレー） 「まるすいマーク」は指定色（シルバークレー）
後身頃	襟縫い付け部より下 9 5 m m の位置に文字の上端がくるよう京都市上下水道局の文字を一段書きで入れる。（文字サイズ：縦 4 0 m m × 横 幅 2 7 5 m m 【丸ゴシック体】） 京都市上下水道局の文字色は指定色（シルバークレー）

16 資材規格

- (1) 夏用業務服（上衣）
 - ファスナーはビスロン Y K K 製とする。
 - ドットボタンは検針対応の金属製を使用すること
- (2) その他部品
 - ボタン、配色テープ、マジックテープ及びファスナー等の素材及び色は現物見本のとおりとする。
- (3) その他
 - 生地及びその他部品は制電対応の素材とする。