


印刷物仕様書


上下水道局 総務部お客さまサービス推進室

1	件 名	窓付封筒(2ツ窓タイプクレジット用)
2	数 量	窓付封筒(2ツ窓タイプクレジット用) : 17,000枚 (1,000枚を1梱包すること)
3	寸 法	(完成寸法)縦110mm×横220mm+三角フラップ(サンプルを参照) (三角フラップ)最長部40mm (サンプルを参照) (透明窓, 上段)縦45mm×横90mm (サンプルを参照) (透明窓, 下段)縦25mm×横55mm (サンプルを参照)
4	印 色	SOY INK ☐ 使用 ☒ 不使用 (表面等) ☐ 黒 色 ☒ 青1色 ☐ 特色____色 備 考 (サンプルを参照) (裏面等) ☐ 黒 色 ☒ 青1色 ☐ 特色____色 備 考 (サンプルを参照)
5	原 稿	☐ 完成版下渡し 〔フロッピー・MO等で提供の場合____月____日以降提供 作成使用ソフト () 〕 ☒ 原稿紙渡し ☐ 見本通りの訂正作業要 ☐ ルビ有り ☐ グラデーション有り ☒ その他 (サンプルを基本とする)
6	資料提供	☐ 写真 (カラー____点・白黒____点) ☐ 図表____点 ☐ イラスト____点 ☒ その他 (サンプルを提供)
7	紙 質	下記の特許紙を使用 本体 (三角フラップ含む) : 日本製紙(株)製 ラッパN69kg 4/6判又は同等品 紙 色 → 白色 (サンプル参照) 透明窓 : グラシン紙 用紙リサイクル表示 ☐ 必要 ☒ 不要 ☐ その他 ()
8	製 本	サンプルを参照のうえ, 封筒型仕上げにする。 サンプルと同様 (2か所) に透明窓をカマス貼りにする。 サンプルと同様 (三角フラップ下) に折込線を入れる。 サンプルに蛍光マーカーで明示した箇所にアラビヤ糊付けをする。 その他, 「寸法イメージ」の大きさでサンプル①・②のとおりとする。
9	校 正	文字校正__1__回 色校正__1__回 青焼校正____回 その他 (状況により各校正の回数を増やすことがある)
10	そ の 他 指示事項	・決定後, 受託業者は必ずお客さまサービス推進室と打合せをすること。 ・本仕様書に定めのない詳細事項については, 当局と受託業者で協議のうえ決定する。
11	履行期限	契約締結後30日間
12	履行場所	京都市上下水道局 総務部お客さまサービス推進室 住所: 南区上鳥羽鉾立町11番地3 京都市上下水道局総合庁舎5F 窓付封筒(2ツ窓タイプクレジット用) : 17,000枚

寸法イメージ



料金後納
郵便




封筒の窓部分には、環境に配慮した素材（紙製）を使用しております。

京の水からあすをつくる
 京都市上下水道局
Kyoto City Water Supply and Sewerage Bureau



澄都(すみと)くん



黄色着色部分が糊付け箇所です。